



T09M SERIES

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG


tekno-met

QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com

U.S.A. TYPE / U.S.A. TYP

Flow Size / Nennweite : 9 mm
Working Pressure / Betriebsdruck: 16 bar



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH







ACCESSORIES / ZUBEHÖR





T09M Series

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T09.06
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T09.06 HGB 10 Ø10 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 6 pcs 3 circuits
MM T09.06 HGB 12 Ø12 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 HGF 10 Ø10 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T09.06 HGF 12 Ø12 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T09.06 DGB 17 3/8 BSP 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 6 3 Wege
MM T09.06 NGB 17 3/8 NPT 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 DGF 17 3/8 BSP 3 Cir. without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T09.06 NGF 17 3/8 NPT 3 Cir. without valve/3 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T09.06 FGB 10 Ø10 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 FGB 13 Ø13 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 FGF 10 Ø10 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T09.06 FGF 13 Ø13 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T09.06
Plate / Platte		Flow Diameter: 9 mm 6 Plugs, 3 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 6, 3 Wege
MK T09.06		
Mould Plate for 6 Unit Plugs, 3 Circuits Werkzeugseitige Platte für 6 Einheiten Nippel 3 Wege		

T09M Series

8 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 8 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T09.08
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T09.08 HGB 10 Ø10 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		4↔4 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 8 pcs 4 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 8 4 Wege
MM T09.08 HGB 12 Ø12 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 HGF 10 Ø10 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T09.08 HGF 12 Ø12 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T09.08 DGB 17 3/8 BSP 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 NGB 17 3/8 NPT 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 DGF 17 3/8 BSP 4 Cir. without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T09.08 NGF 17 3/8 NPT 4 Cir. without valve/4 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T09.08 FGB 10 Ø10 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 FGB 13 Ø13 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 FGF 10 Ø10 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T09.08 FGF 13 Ø13 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
8 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 8 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		
Plate / Platte		
MK T09.08 Mould Plate for 8 Unit Plugs, 4 Circuits Werkzeugseitige Platte für 8 Einheiten Nippel 4 Wege		4↔4 Flow Diameter: 9 mm 8 Plugs, 4 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 8, 4 Wege

T09M Series

10 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 10 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T09.10
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T09.10 HGB 10 Ø10 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil		 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 10 pcs 5 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 10 5 Wege
MM T09.10 HGB 12 Ø12 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil		
MM T09.10 HGF 10 Ø10 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil		
MM T09.10 HGF 12 Ø12 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T09.10 DGB 17 3/8 BSP 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil		
MM T09.10 NGB 17 3/8 NPT 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil		
MM T09.10 DGF 17 3/8 BSP 5 Cir. without valve/5 Wege ohne Ventil		
MM T09.10 NGF 17 3/8 NPT 5 Cir. without valve/5 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T09.10 FGB 10 Ø10 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil		
MM T09.10 FGB 13 Ø13 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil		
MM T09.10 FGF 10 Ø10 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil		
MM T09.10 FGF 13 Ø13 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil		
10 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 10 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T09.10
Plate / Platte		 Flow Diameter: 9 mm 10 Plugs, 5 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 10, 5 Wege
MK T09.10 Mould Plate 10 plugs without valve Werkzeugseitige Platte 10 Nippel ohne Ventil		
MK T09.10V Mould Plate 10 plugs with valve Werkzeugseitige Platte 10 Nippel mit Ventil		

T09M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T09.12

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T09.12 HGB 10



Ø10 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 HGB 12



Ø12 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 HGF 10




Ø10 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T09.12 HGF 12



Ø12 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil



6 → 6

Machine Side
Flow Diameter: 9 mm
Socket: 12 pcs
6 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 9 mm
Kupplung: 12 stk
6 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T09.12 DGB 17



3/8 BSP 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 NGB 17



3/8 NPT 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 DGF 17




3/8 BSP 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T09.12 NGF 17



3/8 NPT 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil



Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T09.12 FGB 10



Ø10 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 FGB 13



Ø13 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 FGF 10




Ø10 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T09.12 FGF 13



Ø13 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil



1" Collector / 1" Auslass Sammler

MM T09.12C




Plate with 1" BSP Outlet Female Threaded Collector /
Platte mit 1" BSP Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde

MM T09.12CN



Plate with 1" NPT Outlet Female Threaded Collector /
Platte mit 1" NPT Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde



T09M Series

[illegible]

T09M Series

16 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 16 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T09.16

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T09.16 HGB 10



Ø10 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil

MM T09.16 HGB 12



Ø12 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil

MM T09.16 HGF 10




Ø10 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil

MM T09.16 HGF 12



Ø12 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil



8 → 8

Machine Side
Flow Diameter: 9 mm
Socket: 16 pcs
8 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 9 mm
Kupplung: 16
8 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T09.16 DGB 17



3/8 BSP 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil

MM T09.16 NGB 17



3/8 NPT 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil

MM T09.16 DGF 17




3/8 BSP 8 Cir. without valve/8 Wege ohne Ventil

MM T09.16 NGF 17



3/8 NPT 8 Cir. without valve/8 Wege ohne Ventil



Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T09.16 FGB 10



Ø10 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil

MM T09.16 FGB 13



Ø13 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil

MM T09.16 FGF 10




Ø10 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil

MM T09.16 FGF 13



Ø13 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil



16 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 16 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung


MK T09.16

Plate / Platte

MK T09.16

Mould Plate for 16 Unit Plugs, 8 Circuits

Werkzeugseitige Platte für 16 Einheiten Nippel
8 Wege














8 → 8









Flow Diameter: 9 mm
16 Plugs, 8 circuits


Nennweite: 9 mm
Nippel: 16, 8 Wege

T09M Series









20 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 20 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung			MM T09.20
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			10 ⇄ 10 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 20 pcs 10 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 20 stk 10 Wege
MM T09.20 HGB 10   Ø10 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T09.20 HGB 12   Ø12 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T09.20 HGF 10   Ø10 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T09.20 HGF 12   Ø12 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
Female Thread / Innengewinde			
MM T09.20 DGB 17   3/8 BSP 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T09.20 NGB 17   3/8 NPT 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T09.20 DGF 17   3/8 BSP 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T09.20 NGF 17   3/8 NPT 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T09.20 FGB 10   Ø10 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T09.20 FGB 13   Ø13 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T09.20 FGF 10   Ø10 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T09.20 FGF 13   Ø13 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
1-1/4" Collector / 1-1/4" Auslass Sammler			
MM T09.20C   Plate with 1-1/4" BSP Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" BSP Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde	  		
MM T09.20CN   Plate with 1-1/4" NPT Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" NPT Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde			
20 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 20 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T09.20
Plate / Platte			10 ⇄ 10 Flow Diameter: 9 mm 20 Plugs, 10 circuits Nennweite: 9 mm 20 Nippel, 10 Wege
MK T09.20	 		
Mould Plate for 20 Unit Plugs, 10 Circuits Werkzeugseitige Platte für 20 Einheiten Nippel 10 Wege			

T09M Series

24 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 24 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung			MM T09.24
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			12 ⇄ 12 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 24 pcs 12 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 24 stk 12 Wege
MM T09.24 HGB 10   Ø10 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil	 		
MM T09.24 HGB 12   Ø12 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil			
MM T09.24 HGF 10   Ø10 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil			
MM T09.24 HGF 12   Ø12 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil			
Female Thread / Innengewinde			
MM T09.24 DGB 17   3/8 BSP 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil	 		
MM T09.24 NGB 17   3/8 NPT 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil			
MM T09.24 DGF 17   3/8 BSP 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil			
MM T09.24 NGF 17   3/8 NPT 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T09.24 FGB 10   Ø10 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil	 		
MM T09.24 FGB 13   Ø13 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil			
MM T09.24 FGF 10   Ø10 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil			
MM T09.24 FGF 13   Ø13 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil			
1-1/4" Collector / 1-1/4" Auslass Sammler			
MM T09.24C   Plate with 1-1/4" BSP Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" BSP Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde	 		
MM T09.24CN   Plate with 1-1/4" NPT Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" NPT Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde			

24 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 24 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T09.24
Plate / Platte		12 ⇄ 12 Flow Diameter: 9 mm 24 Plugs, 12 circuits Nennweite: 9 mm 24 Nippel, 12 Wege
MK T09.24		
Mould Plate for 24 Unit Plugs, 12 Circuits Werkzeugseitige Platte für 24 Einheiten Nippel 12 Wege		


T09M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige				MM T09M	
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle					
	MM T09 HGB 10			Ø10 With Valve / Mit Ventil	
	MM T09 HGB 12			Ø12 With Valve / Mit Ventil	
	MM T09 HGF 10			Ø10 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T09 HGF 12			Ø12 Without Valve / Ohne Ventil	
Female Thread / Innengewinde					
	MM T09 DGB 17			BSP 3/8 With Valve / Mit Ventil	
	MM T09 NGB 17			NPT 3/8 With Valve / Mit Ventil	
	MM T09 DGF 17			BSP 3/8 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T09 NGF 17			NPT 3/8 Without Valve / Ohne Ventil	
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle					
	MM T09 FGB 10			Ø10 With Valve / Mit Ventil	
	MM T09 FGB 13			Ø13 With Valve / Mit Ventil	
	MM T09 FGF 10			Ø10 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T09 FGF 13			Ø13 Without Valve / Ohne Ventil	
Socket for Collector / Kupplung für Kollektor					
	MM T09 EGB 00				
MM T09 Coupler with Valve for Collector MM T09 Kupplung mit Ventil für Kollektor					
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige					MK T09M
Plug with Female Thread / Nippel mit Innengewinde					Mould Side, Flow Diameter: 9 mm Plug for MK T09 Multi-coupling Werkzeugseitige, Nennweite: 9 mm Nippel für MKT09 Multikupplung
	MK T09 DUB 17			BSP 3/8 With Valve / Mit Ventil	
	MK T09 NUB 17			NPT 3/8 With Valve / Mit Ventil	
	MK T09 DUF 17			BSP 3/8 Without Valve / Ohne Ventil	
	MK T09 NUF 17			NPT 3/8 Without Valve / Ohne Ventil	
Accessories / Zubehör					T09M
Adapter Elbow with Standard Hose Tail / Adapter Winkel mit Standard - Schlauchtülle					
T09 EB 17.10					
Ø10 Standard Hose - BSP3/8 / Ø10 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8					
T09 EB 17.12					
Ø12 Standard Hose - BSP3/8 / Ø12 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8					
Adapter Elbow with Push Lock Hose Tail / Adapter Winkel mit Schnellsteck - Schlauchtülle					Accessories for T09M Multi-coupling Zubehör für T09M Multikupplung
	T09 EF 17.10				
	Ø10 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø10 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8				
	T09 EF 17.13				
Ø13 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø13 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8					
Extension with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Verlängerung					
	T09 EN 17				
	BSP 3/8 - BSP 3/8 Extension / BSP 3/8 - BSP 3/8 Verlängerung				
T09 NN 17					
BSP 3/8 - NPT 3/8 Extension / BSP 3/8 - NPT 3/8 Verlängerung					

T09M Series

Parking Plate / Parkplatte

MM T09



MM T09.12P

MM T09 Parking Plate for 6,10,12 Series

MM T09 Parkplatte für 6,10,12 Serie

