

T026S *SERIES*

tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com




T026S Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik

tekno-met


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+I-O-	SIZE GRÖÖE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T026S EGB 10	T026S EGF 10	T026S EGI 10	7,2	BSP 1/8	25	43	10	21
T026S EGB 13	T026S EGF 13	T026S EGI 13	7,2	BSP 1/4	25	43	10	21
T026S EGB 17	T026S EGF 17	T026S EGI 17	7,2	BSP 3/8	25	43	10	21
T026S EGB 21	T026S EGF 21	T026S EGI 21	7,2	BSP 1/2	25	43	10	21
T026S EGB M14	T026S EGF M14	T026S EGI M14	7,2	M14x1,5	25	43	10	21
T026S EGB M16	T026S EGF M16	T026S EGI M16	7,2	M16x1,5	25	43	10	21
T026S EGB M18	T026S EGF M18	T026S EGI M18	7,2	M18x1,5	25	43	10	21

tekno-met


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+I-O-	SIZE GRÖÖE	ØD2	ØD1	L1	Hex
T026S DGB 10	T026S DGF 10	T026S DGI 10	7,2	BSP 1/8	25	45	21
T026S DGB 13	T026S DGF 13	T026S DGI 13	7,2	BSP 1/4	25	45	21
T026S DGB 17	T026S DGF 17	T026S DGI 17	7,2	BSP 3/8	25	45	21
T026S DGB 21	T026S DGF 21	T026S DGI 21	7,2	BSP 1/2	25	45	21
T026S DGB M14	T026S DGF M14	T026S DGI M14	7,2	M14x1,5	25	45	21
T026S DGB M16	T026S DGF M16	T026S DGI M16	7,2	M16x1,5	25	45	21
T026S DGB M18	T026S DGF M18	T026S DGI M18	7,2	M18x1,5	25	45	21

tekno-met


Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+I-O-	SIZE GRÖÖE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T026S HGB 06	T026S HGF 06	T026S HGI 06	7,2	6 mm	25	54	22	21
T026S HGB 08	T026S HGF 08	T026S HGI 08	7,2	8 mm	25	54	22	21
T026S HGB 09	T026S HGF 09	T026S HGI 09	7,2	9 mm	25	54	22	21
T026S HGB 10	T026S HGF 10	T026S HGI 10	7,2	10 mm	25	54	22	21
T026S HGB 13	T026S HGF 13	T026S HGI 13	7,2	13 mm	25	54	22	21

tekno-met


Plastic Hose Coupling / Kunststoffschlauch



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+I-O-	SIZE GRÖÖE	ØD2	ØD3	ØD1	L1	L2	Hex
T026S HGB 0406	T026S HGF 0406	T026S HGI 0406	7,2	4x6 mm	M12x1	25	47	9	21
T026S HGB 0608	T026S HGF 0608	T026S HGI 0608	7,2	6x8mm	M12x1	25	47	9	21
T026S HGB 0810	T026S HGF 0810	T026S HGI 0810	7,2	8x10 mm	M14x1	25	47	9	21
T026S HGB 0812	T026S HGF 0812	T026S HGI 0812	7,2	8x12 mm	M14x1	25	47	9	21
T026S HGB 0912	T026S HGF 0912	T026S HGI 0912	7,2	9x12 mm	M14x1	25	47	9	21

tekno-met


Panel Mounted Hose Coupling / Schottverschraubung für Schlauchanschluss



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+I-O-	SIZE GRÖÖE	ØD2	ØD3	ØD1	L1	L2	Hex
T026S HGBM 06	T026S HGFM 06	T026S HGIM 06	7,2	6 mm	M12x1	25	57	10	20
T026S HGBM 08	T026S HGFM 08	T026S HGIM 08	7,2	8 mm	M12x1	25	57	10	20
T026S HGBM 10	T026S HGFM 10	T026S HGIM 10	7,2	10 mm	BSP 1/4	25	57	10	20

tekno-met

Plastic Hose Coupling with Spring / Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+I-	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+I-O-	SIZE GRÖÖE	ØD3	ØD2	ØD1	L1	Hex
T026S PGBY 0608	T026S PGFY 0608	T026S PGIY 0608	7,2	6x8 mm	M12x1	25	140	20
T026S PGBY 0810	T026S PGFY 0810	T026S PGIY 0810	7,2	8x10 mm	M12x1	25	140	20
T026S PGBY 0912	T026S PGFY 0912	T026S PGIY 0912	7,2	9x12 mm	M14x1	25	140	20

T026S Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik

tekno-met


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T026S EUF 10	7,2	BSP 1/8	12	34	8	14
T026S EUF 13	7,2	BSP 1/4	12	34	8	14
T026S EUF 17	7,2	BSP 3/8	12	34	10	17
T026S EUF 21	7,2	BSP 1/2	12	35	10	22
T026S EUF M14	7,2	M14x1,5	12	34	10	17
T026S EUF M16	7,2	M16x1,5	12	34	10	19
T026S EUF M18	7,2	M18x1,5	12	34	10	20

tekno-met


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	Hex
T026S DUF 10	7,2	BSP 1/8	12	33	14
T026S DUF 13	7,2	BSP 1/4	12	33	15
T026S DUF 17	7,2	BSP 3/8	12	35	19
T026S DUF 21	7,2	BSP 1/2	12	33	24
T026S DUF M14	7,2	M14x1,5	12	35	19
T026S DUF M16	7,2	M16x1,5	12	35	19
T026S DUF M18	7,2	M18x1,5	12	35	24

tekno-met


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2
T026S HUF 04	7,2	4 mm	12	48	21
T026S HUF 06	7,2	6 mm	12	48	21
T026S HUF 08	7,2	8 mm	12	48	21
T026S HUF 09	7,2	9 mm	12	48	21
T026S HUF 10	7,2	10 mm	12	48	21
T026S HUF 13	7,2	13 mm	12	48	21

tekno-met


Plastic Hose Plug/ Nippel mit Kunststoffschlauch



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD3	ØD1	L1	L2	Hex
T026S PUF 0406	7,2	4x6 mm	M12x1	12	40,5	7	14
T026S PUF 0608	7,2	6x8 mm	M12x1	12	40,5	7	14
T026S PUF 0810	7,2	8x10 mm	M14x1	12	40,5	8	20
T026S PUF 0912	7,2	9x12 mm	M14x1	12	40,5	8	20

tekno-met


Panel Mount Hose Plug/ Schottverschraubung für Schlauchanschluss



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD3	ØD1	L1	L2	Hex
T026S HUFM 06	7,2	6 mm	M12x1	12	50	10	14
T026S HUFM 08	7,2	8 mm	M12x1	12	50	10	14
T026S HUFM 10	7,2	10 mm	M14x1	12	50	10	17

tekno-met

Plastic Hose Plug with Spring / Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD3	ØD2	ØD1	L1	Hex
T026S PUFY 0406	7,2	4x6 mm	M12x1	12	126	14
T026S PUFY 0608	7,2	6x8 mm	M12x1	12	126	14
T026S PUFY 0810	7,2	8x10 mm	M14x1	12	126	20
T026S PUFY 0912	7,2	9x12 mm	M14x1	12	126	20

T026S Series


- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik



Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil						
ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O-T-O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T026S EUI 10	7,2	BSP 1/8	12	48	12	22
T026S EUI 13	7,2	BSP 1/4	12	48	12	22
T026S EUI 17	7,2	BSP 3/8	12	48	12	22
T026S EUI 21	7,2	BSP 1/2	12	48	12	22
T026S EUI M14	7,2	M14x1,5	12	48	12	22
T026S EUI M16	7,2	M16x1,5	12	48	12	22
T026S EUI M18	7,2	M18x1,5	12	48	12	22



Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil					
ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O-T-O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T026S DUI 10	7,2	BSP 1/8	12	48	22
T026S DUI 13	7,2	BSP 1/4	12	48	22
T026S DUI 17	7,2	BSP 3/8	12	48	22
T026S DUI 21	7,2	BSP 1/2	12	48	22
T026S DUI M14	7,2	M14x1,5	12	48	22
T026S DUI M16	7,2	M16x1,5	12	48	22
T026S DUI M18	7,2	M18x1,5	12	48	22



Standard Hose Tail Plug with Valve / Nippel mit Standard - Schlauchfülle mit Ventil					
ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O-T-O-	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2
T026S HUI 04	7,2	4 mm	12	57	23
T026S HUI 06	7,2	6 mm	12	57	23
T026S HUI 08	7,2	8 mm	12	57	23
T026S HUI 09	7,2	9 mm	12	57	23
T026S HUI 10	7,2	10 mm	12	57	23
T026S HUI 13	7,2	13 mm	12	57	23



Plastic Hose Plug with Valve/ Nippel mit Kunststoffschlauch mit Ventil							
ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O-T-O-	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD3	ØD1	L1	L2	Hex
T026S PUI 0406	7,2	4x6 mm	M12x1	12	48	7	14
T026S PUI 0608	7,2	6x8 mm	M12x1	12	48	7	14
T026S PUI 0810	7,2	8x10 mm	M14x1	12	48	7	20
T026S PUI 0912	7,2	9x12 mm	M14x1	12	48	7	20



Panel Mount Hose Plug with Valve / Schottverschraubung für Schlauchanschluss mit Ventil							
ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O-T-O-	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD3	ØD1	L1	L2	Hex
T026S HUIM 06	7,2	6 mm	M12x1	12	61	14	21
T026S HUIM 08	7,2	8 mm	M14x1	12	65	14	21
T026S HUIM 10	7,2	10 mm	M14x1	12	72	14	21



Plastic Hose Plug with Spring with Ventil / Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder mit Ventil						
ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O-T-O-	SIZE GRÖßE	ØD3	ØD2	ØD1	L1	Hex
T026S PUIY 0406	7,2	4x6 mm	M12x1	12	126	14
T026S PUIY 0608	7,2	6x8 mm	M12x1	12	126	14
T026S PUIY 0406	7,2	8x10 mm	M14x1	12	126	20
T026S PUIY 0608	7,2	9x12 mm	M14x1	12	126	20

T026S Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik

tekno-met



Male Y Distributor / Y Verteiler mit Aussengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O>+<-	SIZE GRÖßE	ØD
T026S 2EGB 17	7,2	BSP 3/8
T026S 2EGB 21	7,2	BSP 1/2

tekno-met



Female Y Distributor / Y Verteiler mit Innengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O>+<-	SIZE GRÖßE	ØD
T026S 2DGB 17	7,2	BSP 3/8
T026S 2DGB 21	7,2	BSP 1/2


tekno-met



Male W Distributor / W Verteiler mit Aussengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O>+<-	SIZE GRÖßE	ØD
T026S 3EGB 17	7,2	BSP 3/8
T026S 3EGB 21	7,2	BSP 1/2

tekno-met



Female W Distributor / W Verteiler mit Innengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O>+<-	SIZE GRÖßE	ØD
T026S 3DGB 17	7,2	BSP 3/8
T026S 3DGB 21	7,2	BSP 1/2