




WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

# *T201* SERIES

# tekno-met

## QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

[www.tekno-met.com](http://www.tekno-met.com)

### MEDIUM PRESSURE / MITTELDRUCK



## T201 Series

Coupling for Pneumatic Hydraulic - Medium Pressure / Kupplung für Hydraulik - Mitteldruck

### Interchangeability / Austauschbarkeit

T201.05	MD-006
T201.06	SG-006
T201.07	MD-007
T201.12	MD-012
T201.19	MD-019
T201.25	MD-025
T201.32	MD-032
T201.50	MD-050

### Temperature Range / Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C - +100°C  
 FPM (V) -20°C - +180°C  
 EPDM (Ethylene Propylene) -40°C - +150°C

### Flow Size - Nennweite

T201.05	6 mm
T201.06	6 mm
T201.07	7 mm
T201.12	12 mm
T201.19	19 mm
T201.25	25 mm
T201.32	32 mm
T201.50	50 mm

### Material of Steel Coupler -C Version Material für die Stahlversion - C Version

Socket Body / Kupplungsgrundkörper	Steel zinc plated Stahl verzinkt
Sleeve / Hülse	Steel zinc plated Stahl verzinkt
Valve/Ventil	Brass / Messing
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl
Balls / Kugeln	Stainless Steel / Edelstahl

Plug / Nippel	Steel zinc plated Stahl verzinkt
------------------	-------------------------------------

### Working Pressure / Betriebsdruck



	Stainless Steel Edelstahl	Steel Stahl	Brass Messing
T201.05	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.06	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.07	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.12	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.19	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.25	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.32	100 Bar	100 Bar	100 Bar
T201.50	100 Bar	100 Bar	100 Bar

### Options / Optionen

**C** : Steel / Stahl  
**S** : 303 Stainless Steel / 303 Edelstahl  
**S6**: 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl  
**P** : Brass / Messing  
**N** : Nickel Plated / Vernickelt  
**K** : Chromium Plated / Verchromt




### Flow Rate - Pressure Drop / Durchfluss - Druckverlust



## T201.005 Series

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EGI 13	T201 005 EGF 13	6	BSP 1/4	25	58	11	19
T201 005 EGI 17	T201 005 EGF 17	6	BSP 3/8	25	59	12	19
T201 005 EGI 21	T201 005 EGF 21	6	BSP 1/2	25	62	15	22

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 005 DGI 13	T201 005 DGF 13	6	BSP 1/4	25	57	19
T201 005 DGI 17	T201 005 DGF 17	6	BSP 3/8	25	58	22

**tekno-met**


Male Thread Socket with Sealing Edge / Kupplung mit Aussengewinde, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EGI 17C	T201 005 EGF 17C	6	BSP 3/8	25	64	12	27

**tekno-met**


Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EGI 13 60	T201 005 EGF 13 60	6	BSP 1/4	25	58	11	19
T201 005 EGI 17 60	T201 005 EGF 17 60	6	BSP 3/8	25	59	12	19
T201 005 EGI M14 60	T201 005 EGF M14 60	6	M14x1,5	25	57	10	19

**tekno-met**


Male Long Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Langem Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EGI M14 32-60	T201 005 EGF M14 32-60	6	M14x1,5	25	79	32	19

**tekno-met**


Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EGI M12 06-24	T201 005 EGF M12 06-24	6	M12x1,5	25	57	10	19
T201 005 EGI M14 08-24	T201 005 EGF M14 08-24	6	M14x1,5	25	57	10	19
T201 005 EGI M16 08-24	T201 005 EGF M16 08-24	6	M16x1,5	25	59	12	19
T201 005 EGI M16 10-24	T201 005 EGF M16 10-24	6	M16x1,5	25	58	11	19
T201 005 EGI M18 10-24	T201 005 EGF M18 10-24	6	M18x1,5	25	59	12	19
T201 005 EGI M18 12-24	T201 005 EGF M18 12-24	6	M18x1,5	25	58	11	19
T201 005 EGI M20 12-24	T201 005 EGF M20 12-24	6	M20x1,5	25	59	12	22

**tekno-met**

Male Long Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Langem Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○+○— ○+○—	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —+—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EGI M14 32-24	T201 005 EGF M14 32-24	6	M14x1,5	25	79	32	19
T201 005 EGI M16 32-24	T201 005 EGF M16 32-24	6	M16x1,5	25	79	32	19

## T201.005 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EUI 13	6	BSP 1/4	25	58	11	19
T201 005 EUI 17	6	BSP 3/8	25	59	12	19
T201 005 EUI 21	6	BSP 1/2	25	62	15	22

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 005 DUI 13	6	BSP 1/4	25	57	19
T201 005 DUI 17	6	BSP 3/8	25	58	22

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve, Sealing Edge / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EUI 17C	6	BSP 3/8	25	62	12	27

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EUI 13 60	6	BSP 1/4	25	58	11	19
T201 005 EUI 17 60	6	BSP 3/8	25	59	12	19
T201 005 EUI M14 60	6	M14x1,5	25	57	10	19

**tekno-met**


Male Long Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 005 EUI M14 32-60	6	M14x1,5	25	79	32	19

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 005 EUI M12 06-24	6	M12x1,5	25	6	57	10	19
T201 005 EUI M14 08-24	6	M14x1,5	25	8	57	10	19
T201 005 EUI M16 08-24	6	M16x1,5	25	8	59	12	19
T201 005 EUI M16 10-24	6	M16x1,5	25	10	58	11	19
T201 005 EUI M18 10-24	6	M18x1,5	25	10	59	12	19
T201 005 EUI M18 12-24	6	M18x1,5	25	12	58	11	19
T201 005 EUI M20 12-24	6	M20x1,5	25	12	59	12	22

**tekno-met**

Male Long Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 005 EUI M14 0832-24	6	M14x1,5	25	8	77	32	19
T201 005 EUI M16 1032-24	6	M16x1,5	25	10	77	32	19



## T201.006 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 006 EUF 10	6	BSP 1/8	16	34	8	14
T201 006 EUF 13	6	BSP 1/4	20	37	11	14
T201 006 EUF 17	6	BSP 3/8	22	38	12	19

**tekno-met**


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 006 DUF 13	6	BSP 1/4	20	36	17
T201 006 DUF 17	6	BSP 3/8	24	37	22

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 006 EUI 13	6	BSP 1/4	22	56	11	19
T201 006 EUI 17	6	BSP 3/8	22	57	12	19
T201 006 EUI 21	6	BSP 1/2	22	60	15	22

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 006 DUI 13	6	BSP 1/4	22	55	19
T201 006 DUI 17	6	BSP 3/8	22	56	22

**tekno-met**

Male Thread Plug with Valve, Sealing Edge / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung am Rand




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 006 EUI 17C	6	BSP 3/8	22	62	12	27

## T201.006 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 006 EUI 13 60	6	BSP 1/4	22	56	11	19
T201 006 EUI 17 60	6	BSP 3/8	22	57	12	19
T201 006 EUI M14 60	6	M14x1,5	22	55	10	19

**tekno-met**


Male Long Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 006 EUI M14 32-60	6	M14x1,5	22	77	32	19

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 006 EUI M12 06-24	6	M12x1,5	22	6	55	10	19
T201 006 EUI M14 08-24	6	M14x1,5	22	8	55	10	19
T201 006 EUI M16 08-24	6	M16x1,5	22	8	57	12	19
T201 006 EUI M16 10-24	6	M16x1,5	22	10	56	11	19
T201 006 EUI M18 10-24	6	M18x1,5	22	10	57	12	19
T201 006 EUI M18 12-24	6	M18x1,5	22	12	56	11	19
T201 006 EUI M20 12-24	6	M20x1,5	22	12	57	12	22

**tekno-met**

Male Long Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 006 EUI M14 0832-24	6	M14x1,5	22	8	79	32	19
T201 006 EUI M16 1032-24	6	M16x1,5	22	10	79	32	19

## T201.007 Series

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EGI 17	T201 007 EGF 17	7	BSP 3/8	30	68	12	24
T201 007 EGI 21	T201 007 EGF 21	7	BSP 1/2	30	71	15	24

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 007 DGI 17	T201 007 DGF 17	7	BSP 3/8	30	68	24
T201 007 DGI 21	T201 007 DGF 21	7	BSP 1/2	30	71	27

**tekno-met**


Male Thread Socket with Sealing Edge / Kupplung mit Aussengewinde, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EGI 17C	T201 007 EGF 17C	7	BSP 3/8	30	71	12	27

**tekno-met**


Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EGI 17 60	T201 007 EGF 17 60	7	BSP 3/8	30	68	12	24
T201 007 EGI M16 60	T201 007 EGF M16 60	7	M16x1,5	30	67	11	24

**tekno-met**


Male Long Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Langem Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EGI M16 34-60	T201 007 EGF M16 34-60	7	M16x1,5	30	90	34	24

**tekno-met**

Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EGI M14 08-24	T201 007 EGF M14 08-24	7	M14x1,5	30	66	10	24
T201 007 EGI M16 10-24	T201 007 EGF M16 10-24	7	M16x1,5	30	67	10	24
T201 007 EGI M18 10-24	T201 007 EGF M18 10-24	7	M18x1,5	30	68	12	24
T201 007 EGI M18 12-24	T201 007 EGF M18 12-24	7	M18x1,5	30	67	11	24
T201 007 EGI M20 12-24	T201 007 EGF M20 12-24	7	M20x1,5	30	68	12	24

## T201.007 Series




Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EUI 17	7	BSP 3/8	30	67	12	24
T201 007 EUI 21	7	BSP 1/2	30	70	15	24




Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 007 DUI 17	7	BSP 3/8	30	67	24
T201 007 DUI 21	7	BSP 1/2	30	70	27




Male Thread Plug with Valve, Sealing Edge / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EUI 17C	7	BSP 3/8	30	68	12	27




Male Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EUI 17 60	7	BSP 3/8	30	67	12	24
T201 007 EUI M16 60	7	M16x1,5	30	67	11	24




Male Long Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 007 EUI M16 34-60	7	M16x1,5	30	88	34	24



Male Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 007 EUI M14 08-24	7	M14x1,5	30	8	65	10	24
T201 007 EUI M16 10-24	7	M16x1,5	30	10	66	11	24
T201 007 EUI M18 10-24	7	M18x1,5	30	10	67	12	24
T201 007 EUI M18 12-24	7	M18x1,5	30	12	66	11	24
T201 007 EUI M20 12-24	7	M20x1,5	30	12	67	12	24

## T201.012 Series




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EGI 21	T201 012 EGF 21	12	BSP 1/2	40	82	15	32
T201 012 EGI 26	T201 012 EGF 26	12	BSP 3/4	40	84	17	32
T201 012 EGI 33	T201 012 EGF 33	12	BSP 1	40	88	20	32




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 012 DGI 21	T201 012 DGF 21	12	BSP 1/2	40	81	32
T201 012 DGI 26	T201 012 DGF 26	12	BSP 3/4	40	83	32




Male Thread Socket with Sealing Edge / Kupplung mit Aussengewinde, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EGI 21C	T201 012 EGF 21C	12	BSP 1/2	40	84	14	32




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EGI 21 60	T201 012 EGF 21 60	12	BSP 1/2	40	82	15	32
T201 012 EGI 26 60	T201 012 EGF 26 60	12	BSP 3/4	40	84	17	32
T201 012 EGI M18 60	T201 012 EGF M18 60	12	M18x1,5	40	78	11	32
T201 012 EGI M22 60	T201 012 EGF M22 60	12	M22x1,5	40	79	12	32




Male Long Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Langem Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EGI M22 39-60	T201 012 EGF M22 39-60	12	M22x1,5	40	106	39	32



Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EGI M18 12-24	T201 012 EGF M18 12-24	12	M18x1,5	40	78	11	32
T201 012 EGI M22 15-24	T201 012 EGF M22 15-24	12	M22x1,5	40	79	12	32
T201 012 EGI M24 16-24	T201 012 EGF M24 16-24	12	M24x1,5	40	81	14	32

## T201.012 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EUI 21	12	BSP 1/2	40	82	15	32
T201 012 EUI 26	12	BSP 3/4	40	84	17	32
T201 012 EUI 33	12	BSP 1	40	88	20	36

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 012 DUI 21	12	BSP 1/2	40	81	32
T201 012 DUI 26	12	BSP 3/4	40	83	32

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve, Sealing Edge / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EUI 21C	12	BSP 1/2	40	84	14	32

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EUI 21 60	12	BSP 1/2	40	82	15	32
T201 012 EUI 26 60	12	BSP 3/4	40	84	17	32
T201 012 EUI M18 60	12	M18x1,5	40	78	11	32
T201 012 EUI M22 60	12	M22x1,5	40	79	12	32

**tekno-met**


Male Long Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 012 EUI M22 39-60	12	M22x1,5	40	106	39	32

**tekno-met**

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 012 EUI M18 12-24	12	M14x1,5	40	12	78	11	32
T201 012 EUI M22 15-24	12	M16x1,5	40	15	79	12	32
T201 012 EUI M24 16-24	12	M18x1,5	40	16	81	14	32

## T201.019 Series

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ↻ ↻ ↻	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↻ ↻ ↻	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EGI 26	T201 019 EGF 26	19	BSP 3/4	54	100	17	46
T201 019 EGI 33	T201 019 EGF 33	19	BSP 1	54	100	20	46
T201 019 EGI 42	T201 019 EGF 42	19	BSP 1-1/4	54	103	20	46

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ↻ ↻ ↻	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↻ ↻ ↻	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 019 DGI 26	T201 019 DGF 26	19	BSP 3/4	54	94	46
T201 019 DGI 33	T201 019 DGF 33	19	BSP 1	54	98	46

**tekno-met**


Male Thread Socket with Sealing Edge / Kupplung mit Aussengewinde, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ↻ ↻ ↻	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↻ ↻ ↻	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EGI 26C	T201 019 EGF 26C	19	BSP 3/4	54	102	16	46

**tekno-met**


Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ↻ ↻ ↻	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↻ ↻ ↻	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EGI 26 60	T201 019 EGF 26 60	19	BSP 3/4	54	100	17	46
T201 019 EGI 33 60	T201 019 EGF 33 60	19	BSP 1	54	103	20	46
T201 019 EGI M26 60	T201 019 EGF M26 60	19	M26x1,5	54	95	12	46
T201 019 EGI M30 60	T201 019 EGF M30 60	19	M30x1,5	54	97	14	46

**tekno-met**


Male Long Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Langem Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ↻ ↻ ↻	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↻ ↻ ↻	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EGI M30 45-60	T201 019 EGF M30 45-60	19	M30x1,5	54	128	45	46

**tekno-met**

Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ↻ ↻ ↻	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↻ ↻ ↻	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EGI M26 18-24	T201 019 EGF M26 18-24	19	M26x1,5	54	95	18	46
T201 019 EGI M30 20-24	T201 019 EGF M30 20-24	19	M30x2	54	97	20	46
T201 019 EGI M30 22-24	T201 019 EGF M30 22-24	19	M30x2	54	99	22	46
T201 019 EGI M36 25-24	T201 019 EGF M36 25-24	19	M36x2	54	101	25	46

## T201.019 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+K-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EUI 26	19	BSP 3/4	54	99	17	46
T201 019 EUI 33	19	BSP 1	54	102	20	46

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+K-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 019 DUI 26	19	BSP 3/4	54	93	46
T201 019 DUI 33	19	BSP 1	54	97	46

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve, Sealing Edge / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung am Rand



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+K-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EUI 26C	19	BSP 3/4	54	101	16	46

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+K-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EUI 26 60	19	BSP 3/4	54	99	17	46
T201 019 EUI 33 60	19	BSP 1	54	102	20	46
T201 019 EUI M26 60	19	M26x1,5	54	94	12	46
T201 019 EUI M30 60	19	M30x1,5	54	96	14	46

**tekno-met**


Male Long Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Langem Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+K-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 019 EUI M30 45-60	19	M30x1,5	54	127	45	46

**tekno-met**

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+K-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 019 EUI M26 18-24	19	M26x1,5	54	18	94	12	46
T201 019 EUI M30 20-24	19	M30x2	54	20	98	16	46
T201 019 EUI M30 22-24	19	M30x2	54	22	96	14	46
T201 019 EUI M36 25-24	19	M36x2	54	36	100	18	46

## T201.025 Series

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 025 EGI 48	T201 025 EGF 48	25	BSP 1-1/2	62	132	22	55

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 025 DGI 48	T201 025 DGF 48	25	BSP 1-1/2	62	139	55

**tekno-met**


Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 025 EGI 48 60	T201 025 EGF 48 60	25	BSP 1-1/2	62	132	22	55
T201 025 EGI M38 60	T201 025 EGF M38 60	25	M38x1,5	62	124	14	55

**tekno-met**


Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 025 EGI M42 30-24	T201 025 EGF M42 30-24	25	M42x2	62	130	20	55

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 025 EUI 48	25	BSP 1-1/2	62	133	22	55

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 025 DUI 48	25	BSP 1-1/2	62	140	55

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 025 EUI 48 60	25	BSP 1-1/2	62	133	22	55
T201 025 EUI M38 60	25	M38x1,5	62	125	14	55

**tekno-met**

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 025 EUI M42 30-24	25	M42x2	62	30	131	20	55

## T201.032 Series

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EGI 48	32	BSP 1-1/2	82	139	22	75
T201 032 EGI 60	32	BSP 2	82	143	26	75

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 032 DGI 48	32	BSP 1-1/2	82	126	75
T201 032 DGI 60	32	BSP 2	82	130	75

**tekno-met**


Male Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EGI M45 60	32	M45x1,5	82	128	16	75

**tekno-met**


Male Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EGI M52 38-24	32	M52x2	82	134	22	75

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EGF 48	32	BSP 1-1/2	82	109	22	70
T201 032 EGF 60	32	BSP 2	82	113	26	70

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 032 DGF 48	32	BSP 1-1/2	82	87	70
T201 032 DGF 60	32	BSP 2	82	87	70

**tekno-met**


Male Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EGF M45 60	32	M45x1,5	82	103	16	70

**tekno-met**

Male Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EGF M52 38-24	32	M52x2	82	109	22	70

## T201.032 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EUF 48	32	BSP 1-1/2	60	82	22	55
T201 032 EUF 60	32	BSP 2	73	88	26	65

**tekno-met**


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 032 DUF 48	32	BSP 1-1/2	66	75	60
T201 032 DUF 60	32	BSP 2	78	77	70

**tekno-met**


Male Plug with 60° Sealing Cone / Nippel mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EUF M45 60	32	M45x1,5	62	71	16	55

**tekno-met**

Male Plug with 24° Sealing Cone / Nippel mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EUF M52 24	32	M52x2	67	82	22	60

## T201.032 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EUI 48	32	BSP 1-1/2	82	138	22	75
T201 032 EUI 60	32	BSP 2	82	142	26	75

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 032 DUI 48	32	BSP 1-1/2	82	125	75
T201 032 DUI 60	32	BSP 2	82	129	75

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 032 EUI M45 60	32	M45x1,5	82	103	16	70

**tekno-met**

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°




ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 032 EUI M52 38-24	32	M52x2	82	38	133	22	75

## T201.0 Series

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EGI 60	50	BSP 2	112	162	26	75
T201 050 EGI 75	50	BSP 2-1/2	112	164	30	75

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 050 DGI 60	50	BSP 2	112	158	100
T201 050 DGI 75	50	BSP 2-1/2	112	167	100

**tekno-met**


Male Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EGI M65 60	50	M65x2	112	159	18	100

**tekno-met**


Male Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EGI M52 42-24	50	M52x2	112	158	22	100

**tekno-met**


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EGF 60	50	BSP 2	112	133	26	100
T201 050 EGF 75	50	BSP 2-1/2	112	138	30	100

**tekno-met**


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 050 DGF 60	50	BSP 2	112	112	100
T201 050 DGF 75	50	BSP 2-1/2	112	112	100

**tekno-met**


Male Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EGF M65 60	50	M65x2	112	126	18	100

**tekno-met**

Male Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil —○—○—○—○—	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EGF M52 42-24	50	M52x2	112	122	16	100

## T201.050 Series




Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EUF 60	50	BSP 2	92	92	26	85
T201 050 EUF 75	50	BSP 2-1/2	92	96	30	85




Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 050 DUF 60	50	BSP 2	92	86	85
T201 050 DUF 75	50	BSP 2-1/2	92	89	85




Male Plug with 60° Sealing Cone / Nippel mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EUF M65 60	50	M65x2	92	93	18	85



Male Plug with 24° Sealing Cone / Nippel mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EUF M52 24	50	M52x2	92	91	16	100

## T201.050 Series




Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EUI 48	50	BSP 1-1/2	82	138	22	100
T201 050 EUI 60	50	BSP 2	82	142	26	100




Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T201 050 DUI 48	50	BSP 1-1/2	82	125	100
T201 050 DUI 60	50	BSP 2	82	129	100




Male Thread Plug with Valve 60° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T201 050 EUI M45 60	50	M45x1,5	82	103	16	100



Male Thread Plug with Valve 24° Sealing/ Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T201 050 EUI M52 38-24	50	M52x2	82	38	133	22	100