

WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES/ ZUBEHÖR

# T204 SERIES

# tekno-met

## QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

[www.tekno-met.com](http://www.tekno-met.com)

### Interchangeability / Austauschbarkeit

T204.006	UF-006
T204.007	UF-007
T204.012	UF-012
T204.019	UF-019
T204.032	UF-032

### Flow Size - Nennweite

T204.006	6 mm
T204.007	7 mm
T204.012	12 mm
T204.019	19 mm
T204.032	32 mm

### Working Pressure / Betriebsdruck

	Brass Messing	Steel Stahl
T204.006	30 Bar	30 Bar
T204.007	25 Bar	25 Bar
T204.012	20 Bar	20 Bar
T204.019	20 Bar	20 Bar
T204.032	10 Bar	10 Bar


### Material of Steel Coupler -C Version Material für die Stahlversion - C Version

Socket Body / Kupplungsgrundkörper	Steel zinc plated Stahl verzinkt
Sleeve / Hülse	Steel zinc plated Stahl verzinkt
Valve/Ventil	Brass / Messing
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl
Balls / Kugeln	Stainless Steel / Edelstahl
Plug / Nippel	Steel zinc plated Stahl verzinkt

## T0204.006 Series




Male Thread Socket with Valve / Kupplung mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 006 EGI 313	T204 006 EGI 413	6	BSP 1/4	25	58	11	19
T204 006 EGI 317	T204 006 EGI 417	6	BSP 3/8	25	59	12	19
T204 006 EGI 321	T204 006 EGI 421	6	BSP 1/2	25	62	15	22




Female Thread Socket with Valve / Kupplung mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 006 DGI 313	T204 006 DGI 413	6	BSP 1/4	25	57	19
T204 006 DGI 317	T204 006 DGI 417	6	BSP 3/8	25	58	22




Standard Hose Tail Socket with Valve / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 006 HGI 306	T204 006 HGI 406	6	6 mm	25	71	25
T204 006 HGI 309	T204 006 HGI 409	6	9 mm	25	76	30
T204 006 HGI 311	T204 006 HGI 411	6	11 mm	25	76	30
T204 006 HGI 313	T204 006 HGI 413	6	13 mm	25	76	30




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 006 EGF 313	T204 006 EGF 413	6	BSP 1/4	25	56	11	19
T204 006 EGF 317	T204 006 EGF 417	6	BSP 3/8	25	57	12	19
T204 006 EGF 321	T204 006 EGF 421	6	BSP 1/2	25	60	15	22




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 006 DGF 313	T204 006 DGF 413	6	BSP 1/4	25	57	19
T204 006 DGF 317	T204 006 DGF 417	6	BSP 3/8	25	58	22



Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 006 HGF 306	T204 006 HGF 406	6	6 mm	25	71	25
T204 006 HGF 309	T204 006 HGF 409	6	9 mm	25	76	30
T204 006 HGF 311	T204 006 HGF 411	6	11 mm	25	76	30
T204 006 HGF 313	T204 006 HGF 413	6	13 mm	25	76	30

## T0204.006 Series




Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 006 EUF 313	T204 006 EUF 413	6	BSP 1/4	19	38	11	17
T204 006 EUF 317	T204 006 EUF 417	6	BSP 3/8	21	39	12	19




Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 006 DUF 313	T204 006 DUF 413	6	BSP 1/4	19	38	17
T204 006 DUF 317	T204 006 DUF 417	6	BSP 3/8	24	39	22




Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 006 HUF 306	T204 006 HUF 406	6	6 mm	16	49	25
T204 006 HUF 309	T204 006 HUF 409	6	9 mm	16	54	30
T204 006 HUF 311	T204 006 HUF 411	6	11 mm	16	54	30




Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 006 EUI 313	T204 006 EUI 413	6	BSP 1/4	25	58	11	19
T204 006 EUI 317	T204 006 EUI 417	6	BSP 3/8	25	59	12	19
T204 006 EUI 321	T204 006 EUI 421	6	BSP 1/2	25	62	15	22




Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 006 DUI 313	T204 006 DUI 413	6	BSP 1/4	25	57	19
T204 006 DUI 317	T204 006 DUI 417	6	BSP 3/8	25	58	22



Standard Hose Tail Plug with Valve/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 006 HUI 306	T204 006 HUI 406	6	6 mm	25	71	25
T204 006 HUI 309	T204 006 HUI 409	6	9 mm	25	76	30
T204 006 HUI 311	T204 006 HUI 411	6	11 mm	25	76	30
T204 006 HUI 313	T204 006 HUI 413	6	13 mm	25	76	30

## T0204.007 Series




Male Thread Socket with Valve / Kupplung mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 007 EGI 313	T204 007 EGI 413	7	BSP 1/4	30	67	11	24
T204 007 EGI 317	T204 007 EGI 417	7	BSP 3/8	30	68	12	24
T204 007 EGI 321	T204 007 EGI 421	7	BSP 1/2	30	71	15	24




Female Thread Socket with Valve / Kupplung mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 007 DGI 313	T204 007 DGI 413	7	BSP 1/4	30	67	24
T204 007 DGI 317	T204 007 DGI 417	7	BSP 3/8	30	68	24
T204 007 DGI 321	T204 007 DGI 421	7	BSP 1/2	30	71	27




Standard Hose Tail Socket with Valve / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 007 HGI 306	T204 007 HGI 406	7	6 mm	30	81	25
T204 007 HGI 309	T204 007 HGI 409	7	9 mm	30	86	30
T204 007 HGI 311	T204 007 HGI 411	7	11 mm	30	86	30
T204 007 HGI 313	T204 007 HGI 413	7	13 mm	30	86	30




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 007 EGF 313	T204 007 EGF 413	7	BSP 1/4	30	67	11	24
T204 007 EGF 317	T204 007 EGF 417	7	BSP 3/8	30	68	12	24
T204 007 EGF 321	T204 007 EGF 421	7	BSP 1/2	30	71	15	24




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 007 DGF 313	T204 007 DGF 413	7	BSP 1/4	30	67	24
T204 007 DGF 317	T204 007 DGF 417	7	BSP 3/8	30	68	24
T204 007 DGI 321	T204 007 DGI 421	7	BSP 1/2	30	71	27



Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 007 HGF 306	T204 007 HGF 406	7	6 mm	30	81	25
T204 007 HGF 309	T204 007 HGF 409	7	9 mm	30	86	30
T204 007 HGF 311	T204 007 HGF 411	7	11 mm	30	86	30
T204 007 HGF 313	T204 007 HGF 413	7	13 mm	30	86	30

## T0204.007 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 007 EUF 317	T204 007 EUF 417	7	BSP 3/8	21	42	12	19
T204 007 EUF 321	T204 007 EUF 421	7	BSP 1/2	24	45	15	22

**tekno-met**


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 007 DUF 317	T204 007 DUF 417	7	BSP 3/8	24	43	22
T204 007 DUF 321	T204 007 DUF 421	7	BSP 1/2	31	46	27

**tekno-met**


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 007 HUF 309	T204 007 HUF 409	7	9 mm	18	58	30
T204 007 HUF 311	T204 007 HUF 411	7	11 mm	18	58	30
T204 007 HUF 313	T204 007 HUF 413	7	13 mm	18	58	30

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 007 EUI 313	T204 007 EUI 413	7	BSP 1/4	30	67	11	24
T204 007 EUI 317	T204 007 EUI 417	7	BSP 3/8	30	68	12	24
T204 007 EUI 321	T204 007 EUI 421	7	BSP 1/2	30	71	15	24

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 007 DUI 317	T204 007 DUI 417	7	BSP 3/8	30	68	24
T204 007 DUI 321	T204 007 DUI 421	7	BSP 1/2	30	71	27

**tekno-met**

Standard Hose Tail Plug with Valve/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 007 HUI 306	T204 007 HUI 406	7	6 mm	30	79	30
T204 007 HUI 309	T204 007 HUI 409	7	9 mm	30	84	30
T204 007 HUI 311	T204 007 HUI 411	7	11 mm	30	84	30
T204 007 HUI 313	T204 007 HUI 413	7	13 mm	30	84	30

## T0204.012 Series




Male Thread Socket with Valve / Kupplung mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ▲	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ■	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 012 EGI 321	T204 012 EGI 421	12	BSP 1/2	40	82	15	32
T204 012 EGI 326	T204 012 EGI 426	12	BSP 3/4	40	84	17	32
T204 012 EGI 333	T204 012 EGI 433	12	BSP 1	40	88	20	36




Female Thread Socket with Valve / Kupplung mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ▲	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ■	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 012 DGI 321	T204 012 DGI 421	12	BSP 1/2	40	81	32
T204 012 DGI 326	T204 012 DGI 426	12	BSP 3/4	40	83	32




Standard Hose Tail Socket with Valve / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ▲	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ■	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 012 HGI 313	T204 012 HGI 413	12	13 mm	40	97	30
T204 012 HGI 316	T204 012 HGI 416	12	16 mm	40	102	35
T204 012 HGI 319	T204 012 HGI 419	12	19 mm	40	102	35




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ▲	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ■	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 012 EGF 321	T204 012 EGF 421	12	BSP 1/2	40	82	15	32
T204 012 EGF 326	T204 012 EGF 426	12	BSP 3/4	40	84	17	32
T204 012 EGF 333	T204 012 EGF 433	12	BSP 1	40	88	20	36




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ▲	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ■	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 012 DGF 321	T204 012 DGF 421	12	BSP 1/2	40	81	32
T204 012 DGF 326	T204 012 DGF 426	12	BSP 3/4	40	83	32



Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ▲	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ■	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 012 HGF 313	T204 012 HGF 413	12	13 mm	40	97	30
T204 012 HGF 316	T204 012 HGF 416	12	16 mm	40	102	35
T204 012 HGF 319	T204 012 HGF 419	12	19 mm	40	102	35

## T0204.012 Series




Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 012 EUF 321	T204 012 EUF 421	12	BSP 1/2	30	53	15	27
T204 012 EUF 326	T204 012 EUF 426	12	BSP 3/4	35	55	17	30




Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 012 DUF 321	T204 012 DUF 421	12	BSP 1/2	31	53	27
T204 012 DUF 326	T204 012 DUF 426	12	BSP 3/4	37	55	32




Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 012 HUF 313	T204 012 HUF 413	12	13 mm	25	64	30
T204 012 HUF 316	T204 012 HUF 416	12	16 mm	25	69	35




Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 012 EUI 321	T204 012 EUI 421	12	BSP 1/2	40	80	15	32
T204 012 EUI 326	T204 012 EUI 426	12	BSP 3/4	40	82	17	32
T204 012 EUI 333	T204 012 EUI 433	12	BSP 1	40	86	20	36




Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 012 DUI 321	T204 012 DUI 421	12	BSP 1/2	40	79	32
T204 012 DUI 326	T204 012 DUI 426	12	BSP 3/4	40	81	32



Standard Hose Tail Plug with Valve/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 012 HUI 313	T204 012 HUI 413	12	13 mm	40	95	30
T204 012 HUI 316	T204 012 HUI 416	12	16 mm	40	100	35
T204 012 HUI 319	T204 012 HUI 419	12	19 mm	40	100	35

## T0204.019 Series




Male Thread Socket with Valve / Kupplung mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO. / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO. / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 019 EGI 326	T204 019 EGI 426	19	BSP 3/4	60	100	17	46
T204 019 EGI 333	T204 019 EGI 433	19	BSP 1	60	103	20	46




Female Thread Socket with Valve / Kupplung mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO. / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO. / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 019 DGI 326	T204 019 DGI 426	19	BSP 3/4	60	94	46
T204 019 DGI 333	T204 019 DGI 433	19	BSP 1	60	98	46




Standard Hose Tail Socket with Valve / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil



ORDER NO. / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO. / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 019 HGI 319	T204 019 HGI 419	19	19 mm	60	118	35
T204 019 HGI 325	T204 019 HGI 425	19	25 mm	60	123	40
T204 019 HGI 328	T204 019 HGI 428	19	28 mm	60	128	45




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO. / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO. / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 019 EGF 326	T204 019 EGF 426	19	BSP 3/4	60	100	17	46
T204 019 EGF 333	T204 019 EGF 433	19	BSP 1	60	103	20	46




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO. / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO. / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 019 DGF 326	T204 019 DGF 426	19	BSP 3/4	60	94	46
T204 019 DGF 333	T204 019 DGF 433	19	BSP 1	60	98	46



Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle




ORDER NO. / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO. / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 019 HGF 319	T204 019 HGF 419	19	19 mm	60	118	35
T204 019 HGF 325	T204 019 HGF 425	19	25 mm	60	123	40
T204 019 HGF 328	T204 019 HGF 428	19	28 mm	60	128	45

## T0204.019 Series

**tekno-met**


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 019 EUF 326	T204 019 EUF 426	19	BSP 3/4	46	60	17	41
T204 019 EUF 333	T204 019 EUF 433	19	BSP 1	46	63	20	41

**tekno-met**


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 019 DUF 326	T204 019 DUF 426	19	BSP 3/4	37	58	32
T204 019 DUF 333	T204 019 DUF 433	19	BSP 1	46	62	41

**tekno-met**


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 019 HUF 319	T204 019 HUF 419	19	19 mm	38	76	35
T204 019 HUF 325	T204 019 HUF 425	19	25 mm	38	81	40

**tekno-met**


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 019 EUI 326	T204 019 EUI 426	19	BSP 3/4	54	96	17	46
T204 019 EUI 333	T204 019 EUI 433	19	BSP 1	54	99	20	46

**tekno-met**


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 019 DUI 326	T204 019 DUI 426	19	BSP 3/4	54	90	46
T204 019 DUI 333	T204 019 DUI 433	19	BSP 1	54	94	46

**tekno-met**

Standard Hose Tail Plug with Valve/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchülle mit Ventil




ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 019 HUI 319	T204 019 HUI 419	19	19 mm	54	114	35
T204 019 HUI 325	T204 019 HUI 425	19	25 mm	54	119	40
T204 019 HUI 328	T204 019 HUI 428	19	28 mm	54	124	45

## T0204.032 Series




Male Thread Socket with Valve / Kupplung mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 032 EGI 348	T204 032 EGI 448	32	BSP 1-1/2	82	139	22	75
T204 032 EGI 360	T204 032 EGI 460	32	BSP 2	82	143	26	75




Female Thread Socket with Valve / Kupplung mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 032 DGI 348	T204 032 DGI 448	32	BSP 1-1/2	82	126	75
T204 032 DGI 360	T204 032 DGI 460	32	BSP 2	82	130	75




Standard Hose Tail Socket with Valve / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 032 HGI 342	T204 032 HGI 442	32	42 mm	82	170	61
T204 032 HGI 353	T204 032 HGI 453	32	53 mm	82	179	70




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 032 EGF 348	T204 032 EGF 448	32	BSP 1-1/2	82	139	22	75
T204 032 EGF 360	T204 032 EGF 460	32	BSP 2	82	143	26	75




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 032 DGF 348	T204 032 DGF 448	32	BSP 1-1/2	82	126	75
T204 032 DGF 360	T204 032 DGF 460	32	BSP 2	82	130	75



Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle




ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 032 HGF 342	T204 032 HGF 442	32	42 mm	82	170	61
T204 032 HGF 353	T204 032 HGF 453	32	53 mm	82	179	70

## T0204.019 Series




Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 032 EUF 333	T204 032 EUF 433	32	BSP 1	61	73	20	55
T204 032 EUF 348	T204 032 EUF 448	32	BSP 1-1/2	61	75	22	55




Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 032 DUF 348	T204 032 DUF 448	32	BSP 1-1/2	67	72	60




Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 032 HUF 342	T204 032 HUF 442	32	42 mm	60	108	61




Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T204 032 EUI 348	T204 032 EUI 448	32	BSP 1-1/2	82	136	22	75
T204 032 EUI 360	T204 032 EUI 460	32	BSP 2	82	140	26	75




Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T204 032 DUI 348	T204 032 DUI 448	32	BSP 1-1/2	82	123	75
T204 032 DUI 360	T204 032 DUI 460	32	BSP 2	82	127	75



Standard Hose Tail Plug with Valve/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2
T204 032 HUI 342	T204 032 HUI 442	32	42 mm	82	167	61
T204 032 HUI 353	T204 032 HUI 453	32	53 mm	82	176	70