



T09M SERIES

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG


tekno-met

QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com

U.S.A. TYPE / U.S.A. TYP

Flow Size / Nennweite : 9 mm
Working Pressure / Betriebsdruck: 16 bar



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH







ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T09M Series

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T09.06
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T09.06 HGB 10 Ø10 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 6 pcs 3 circuits
MM T09.06 HGB 12 Ø12 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 HGF 10 Ø10 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T09.06 HGF 12 Ø12 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T09.06 DGB 17 3/8 BSP 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 6 3 Wege
MM T09.06 NGB 17 3/8 NPT 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 DGF 17 3/8 BSP 3 Cir. without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T09.06 NGF 17 3/8 NPT 3 Cir. without valve/3 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T09.06 FGB 10 Ø10 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 FGB 13 Ø13 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T09.06 FGF 10 Ø10 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T09.06 FGF 13 Ø13 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		
Plate / Platte		
MK T09.06 Mould Plate for 6 Unit Plugs, 3 Circuits Werkzeugseitige Platte für 6 Einheiten Nippel 3 Wege		Flow Diameter: 9 mm 6 Plugs, 3 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 6, 3 Wege

T09M Series

8 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 8 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T09.08
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T09.08 HGB 10 Ø10 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		4↔4 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 8 pcs 4 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 8 4 Wege
MM T09.08 HGB 12 Ø12 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 HGF 10 Ø10 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T09.08 HGF 12 Ø12 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T09.08 DGB 17 3/8 BSP 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 NGB 17 3/8 NPT 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 DGF 17 3/8 BSP 4 Cir. without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T09.08 NGF 17 3/8 NPT 4 Cir. without valve/4 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T09.08 FGB 10 Ø10 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 FGB 13 Ø13 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T09.08 FGF 10 Ø10 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T09.08 FGF 13 Ø13 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
8 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 8 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T09.08
Plate / Platte		4↔4 Flow Diameter: 9 mm 8 Plugs, 4 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 8, 4 Wege
MK T09.08		
Mould Plate for 8 Unit Plugs, 4 Circuits Werkzeugseitige Platte für 8 Einheiten Nippel 4 Wege		

T09M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T09.12

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T09.12 HGB 10



Ø10 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 HGB 12



Ø12 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 HGF 10




Ø10 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T09.12 HGF 12



Ø12 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil



6 → 6

Machine Side
Flow Diameter: 9 mm
Socket: 12 pcs
6 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 9 mm
Kupplung: 12 stk
6 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T09.12 DGB 17



3/8 BSP 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 NGB 17



3/8 NPT 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 DGF 17




3/8 BSP 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T09.12 NGF 17



3/8 NPT 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil



Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T09.12 FGB 10



Ø10 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 FGB 13



Ø13 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T09.12 FGF 10




Ø10 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T09.12 FGF 13



Ø13 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil



1" Collector / 1" Auslass Sammler

MM T09.12C




Plate with 1" BSP Outlet Female Threaded Collector /
Platte mit 1" BSP Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde

MM T09.12CN




Plate with 1" NPT Outlet Female Threaded Collector /
Platte mit 1" NPT Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde



T09M Series













12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T09.12
Plate / Platte		
MK T09.12 Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel 6 Wege		
TAS Plate / TAS Platte		Flow Diameter: 9 mm 12 Plugs, 6 circuits
MK T09.12/TAS Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel 6 Wege		Nennweite: 9 mm 12 Nippel, 6 Wege



T09M Series

16 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 16 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T09.16
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T09.16 HGB 10 Ø10 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 16 pcs 8 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 16 8 Wege
MM T09.16 HGB 12 Ø12 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T09.16 HGF 10 Ø10 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
MM T09.16 HGF 12 Ø12 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T09.16 DGB 17 3/8 BSP 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T09.16 NGB 17 3/8 NPT 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T09.16 DGF 17 3/8 BSP 8 Cir. without valve/8 Wege ohne Ventil		
MM T09.16 NGF 17 3/8 NPT 8 Cir. without valve/8 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T09.16 FGB 10 Ø10 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T09.16 FGB 13 Ø13 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T09.16 FGF 10 Ø10 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
MM T09.16 FGF 13 Ø13 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
16 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 16 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T09.16
Plate / Platte		Flow Diameter: 9 mm 16 Plugs, 8 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 16, 8 Wege
MK T09.16		
Mould Plate for 16 Unit Plugs, 8 Circuits Werkzeugseitige Platte für 16 Einheiten Nippel 8 Wege		

T09M Series

20 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 20 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung			MM T09.20
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			10 → 10 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 20 pcs 10 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 20 stk 10 Wege
MM T09.20 HGB 10   Ø10 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T09.20 HGB 12   Ø12 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T09.20 HGF 10   Ø10 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T09.20 HGF 12   Ø12 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
Female Thread / Innengewinde			
MM T09.20 DGB 17   3/8 BSP 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T09.20 NGB 17   3/8 NPT 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T09.20 DGF 17   3/8 BSP 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T09.20 NGF 17   3/8 NPT 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T09.20 FGB 10   Ø10 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T09.20 FGB 13   Ø13 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T09.20 FGF 10   Ø10 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T09.20 FGF 13   Ø13 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
1-1/4" Collector / 1-1/4" Auslass Sammler			
MM T09.20C   Plate with 1-1/4" BSP Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" BSP Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde	  		
MM T09.20CN   Plate with 1-1/4" NPT Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" NPT Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde			
20 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 20 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T09.20
Plate / Platte			10 → 10 Flow Diameter: 9 mm 20 Plugs, 10 circuits Nennweite: 9 mm 20 Nippel, 10 Wege
MK T09.20	 		
Mould Plate for 20 Unit Plugs, 10 Circuits Werkzeugseitige Platte für 20 Einheiten Nippel 10 Wege			

T09M Series

24 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 24 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T09.24

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T09.24 HGB 10



Ø10 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil

MM T09.24 HGB 12



Ø12 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil

MM T09.24 HGF 10




Ø10 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil

MM T09.24 HGF 12



Ø12 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil



12 ⇄ 12

Machine Side
Flow Diameter: 9 mm
Socket: 24 pcs
12 circuits

Female Thread / Innengewinde

MM T09.24 DGB 17



3/8 BSP 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil

MM T09.24 NGB 17



3/8 NPT 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil

MM T09.24 DGF 17




3/8 BSP 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil

MM T09.24 NGF 17



3/8 NPT 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil



Maschinenseitige
Nennweite: 9 mm
Kupplung: 24 stk
12 Wege

Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T09.24 FGB 10



Ø10 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil

MM T09.24 FGB 13



Ø13 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil

MM T09.24 FGF 10




Ø10 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil

MM T09.24 FGF 13



Ø13 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil



1-1/4" Collector / 1-1/4" Auslass Sammler

MM T09.24C




Plate with 1-1/4" BSP Outlet Female Threaded Collector
/ Platte mit 1-1/4" BSP Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde

MM T09.24CN



Plate with 1-1/4" NPT Outlet Female Threaded
Collector / Platte mit 1-1/4" NPT Einlass und Auslass
Sammler mit Innengewinde



24 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 24 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung


MK T09.24

Plate / Platte

MK T09.24

Mould Plate for 24 Unit Plugs, 12 Circuits

Werkzeugseitige Platte für 24 Einheiten Nippel
12 Wege











12 ⇄ 12

Flow Diameter: 9 mm
24 Plugs, 12 circuits

Nennweite: 9 mm
24 Nippel, 12 Wege


T09M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige			MM T09M
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			Machine Side Flow Diameter: 9 mm Coupler for MMt09 Multi-coupling Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung für MMt09 Multikupplung
	MM T09 HGB 10	 	Ø10 With Valve / Mit Ventil
	MM T09 HGB 12	 	Ø12 With Valve / Mit Ventil
	MM T09 HGF 10		Ø10 Without Valve / Ohne Ventil
	MM T09 HGF 12		Ø12 Without Valve / Ohne Ventil
Female Thread / Innengewinde			
	MM T09 DGB 17	 	BSP 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MM T09 NGB 17	 	NPT 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MM T09 DGF 17		BSP 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
	MM T09 NGF 17		NPT 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
	MM T09 FGB 10	 	Ø10 With Valve / Mit Ventil
	MM T09 FGB 13	 	Ø13 With Valve / Mit Ventil
	MM T09 FGF 10		Ø10 Without Valve / Ohne Ventil
	MM T09 FGF 13		Ø13 Without Valve / Ohne Ventil
Socket for Collector / Kupplung für Kollektor			
	MM T09 EGB 00	 	MM T09 Coupler with Valve for Collector MM T09 Kupplung mit Ventil für Kollektor
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige			MK T09M
Plug with Female Thread / Nippel mit Innengewinde			Mould Side, Flow Diameter: 9 mm Plug for MK T09 Multi-coupling Werkzeugseitige, Nennweite: 9 mm Nippel für MKT09 Multikupplung
	MK T09 DUB 17	 	BSP 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MK T09 NUB 17	 	NPT 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MK T09 DUF 17		BSP 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
	MK T09 NUF 17		NPT 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
Accessories / Zubehör			T09M
Adapter Elbow with Standard Hose Tail / Adapter Winkel mit Standard - Schlauchtülle			Accessories for T09M Multi-coupling Zubehör für T09M Multikupplung
	T09 EB 17.10		Ø10 Standard Hose - BSP3/8 / Ø10 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8
	T09 EB 17.12		Ø12 Standard Hose - BSP3/8 / Ø12 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8
Adapter Elbow with Push Lock Hose Tail / Adapter Winkel mit Schnellsteck - Schlauchtülle			
	T09 EF 17.10		Ø10 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø10 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8
	T09 EF 17.13		Ø13 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø13 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8
Extension with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Verlängerung			
	T09 EN 17		BSP 3/8 - BSP 3/8 Extension / BSP 3/8 - BSP 3/8 Verlängerung
	T09 NN 17		BSP 3/8 - NPT 3/8 Extension / BSP 3/8 - NPT 3/8 Verlängerung

T09M Series

Parking Plate / Parkplatte

MM T09



MM T09.12P

MM T09 Parking Plate for 6,10,12 Series

MM T09 Parkplatte für 6,10,12 Serie

