

# T108M SERIES

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG

# tekno-met

QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN

[www.tekno-met.com](http://www.tekno-met.com)

FRENCH TYPE / FRANZÖSISCHER TYP

Flow Size / Nennweite : T108.48 - 8 mm, T108.49 10 mm  
Working Pressure / Betriebsdruck: 180 bar



WATER / WASSER

PNEUMATIC / PNEUMATISCH

HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

## T108.48 Series

#### 6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T108.48.06

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MM T108.48-06 DGB 17</b>	BSP 3/8"
6 pcs BSP 3/8 coupler / 6 stk BSP 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.48-06 DGB 21</b>	BSP 1/2"
6 pcs BSP 1/2 coupler / 6 stk BSP 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.48-06 NGB 17</b>	NPT 3/8"
6 pcs NPT 3/8 coupler / 6 stk NPT 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.48-06 NGB 21</b>	NPT 1/2"
6 pcs NPT 1/2 coupler / 6 stk NPT 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.48-06 UGB 1418</b>	UNF 9/16-18
6 pcs UNF 9/16-18 coupler / 6 stk UNF 9/16-18 Kupplung	
<b>MM T108.48-06 UGB 1916</b>	UNF 3/4-16
6 pcs UNF 3/4-16 coupler / 6 stk UNF 3/4-16 Kupplung	




Machine Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 6 pcs  
3 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 6  
3 Wege

#### 6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

MK T108.48.06

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MK T108.48-06 G17</b>	BSP 3/8"
6 pcs plug, BSP 3/8 / 6 stk plug, BSP 3/8	
<b>MM T108.48-06 G21</b>	BSP 1/2"
6 pcs plug, BSP 1/2 / 6 stk plug, BSP 1/2	
<b>MM T108.48-06 N17</b>	NPT 3/8"
6 pcs plug, NPT 3/8 / 6 stk plug, NPT 3/8	
<b>MM T108.48-06 N21</b>	NPT 1/2"
6 pcs plug, NPT 1/2 / 6 stk plug, NPT 1/2	
<b>MM T108.48-06 U1418</b>	UNF 9/16-18
6 pcs plug, UNF 9/16-18 / 6 stk plug, UNF 9/16-18	
<b>MM T108.48-06 U1916</b>	UNF 3/4-16
6 pcs plug, UNF 3/4-16 / 6 stk plug, UNF 3/4-16	



Mould Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 6 pcs  
3 circuits



Werkzeugseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 6  
3 Wege

## T108.48 Series

### 4 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 4 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

**MM T108.48.04**

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MM T108.48-04 DGB 17</b>	BSP 3/8"
4 pcs BSP 3/8 coupler / 4 stk BSP 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.48-04 DGB 21</b>	BSP 1/2"
4 pcs BSP 1/2 coupler / 4 stk BSP 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.48-04 NGB 17</b>	NPT 3/8"
4 pcs NPT 3/8 coupler / 4 stk NPT 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.48-04 NGB 21</b>	NPT 1/2"
4 pcs NPT 1/2 coupler / 4 stk NPT 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.48-04 UGB 1418</b>	UNF 9/16-18
4 pcs UNF 9/16-18 coupler / 4 stk UNF 9/16-18 Kupplung	
<b>MM T108.48-04 UGB 1916</b>	UNF 3/4-16
4 pcs UNF 3/4-16 coupler / 4 stk UNF 3/4-16 Kupplung	




Machine Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 4 pcs  
2 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 4  
2 Wege

### 4 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 4 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

**MK T108.48.04**

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MK T108.48-04 G17</b>	BSP 3/8"
4 pcs plug, BSP 3/8 / 4 stk plug, BSP 3/8	
<b>MM T108.48-04 G21</b>	BSP 1/2"
4 pcs plug, BSP 1/2 / 4 stk plug, BSP 1/2	
<b>MM T108.48-04 N17</b>	NPT 3/8"
4 pcs plug, NPT 3/8 / 4 stk plug, NPT 3/8	
<b>MM T108.48-04 N21</b>	NPT 1/2"
4 pcs plug, NPT 1/2 / 4 stk plug, NPT 1/2	
<b>MM T108.48-04 U1418</b>	UNF 9/16-18
4 pcs plug, UNF 9/16-18 / 4 stk plug, UNF 9/16-18	
<b>MM T108.48-04 U1916</b>	UNF 3/4-16
4 pcs plug, UNF 3/4-16 / 4 stk plug, UNF 3/4-16	



Mould Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 4 pcs  
2 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 4  
2 Wege

## T108.48 Series

2 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 2 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.48.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.48-02 DGB 17</b>	BSP 3/8"	
2 pcs BSP 3/8 coupler / 2 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 DGB 21</b>	BSP 1/2"	
2 pcs BSP 1/2 coupler / 2 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 NGB 17</b>	NPT 3/8"	
2 pcs NPT 3/8 coupler / 2 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 NGB 21</b>	NPT 1/2"	
2 pcs NPT 1/2 coupler / 2 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 UGB 1418</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs UNF 9/16-18 coupler / 2 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 UGB 1916</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs UNF 3/4-16 coupler / 2 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



Machine Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

2 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 2 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.48.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.48-02 G17</b>	BSP 3/8"	
2 pcs plug, BSP 3/8 / 2 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.48-02 G21</b>	BSP 1/2"	
2 pcs plug, BSP 1/2 / 2 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.48-02 N17</b>	NPT 3/8"	
2 pcs plug, NPT 3/8 / 2 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.48-02 N21</b>	NPT 1/2"	
2 pcs plug, NPT 1/2 / 2 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.48-02 U1418</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs plug, UNF 9/16-18 / 2 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.48-02 U1916</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs plug, UNF 3/4-16 / 2 stk plug, UNF 3/4-16		



Mould Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege




## T108.49 Series - High Flow

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.49.06
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.49-06 DGB 17</b>	BSP 3/8"	
6 pcs BSP 3/8 coupler / 6 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 DGB 21</b>	BSP 1/2"	
6 pcs BSP 1/2 coupler / 6 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 NGB 17</b>	NPT 3/8"	
6 pcs NPT 3/8 coupler / 6 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 NGB 21</b>	NPT 1/2"	
6 pcs UNF 9/16-18 coupler / 6 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 UGB 1418</b>	UNF 9/16-18	
6 pcs UNF 9/16-18 coupler / 6 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 UGB 1916</b>	UNF 3/4-16	
6 pcs UNF 3/4-16 coupler / 6 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



Machine Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 6 pcs  
3 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 6  
3 Wege



Mould Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 6 pcs  
3 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 6  
3 Wege



## T108.49 Series - High Flow


4 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 4 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.49.04
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.49-04 DGB 17</b>	BSP 3/8"	
4 pcs BSP 3/8 coupler / 4 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-04 DGB 21</b>	BSP 1/2"	
4 pcs BSP 1/2 coupler / 4 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-04 NGB 17</b>	NPT 3/8"	
4 pcs NPT 3/8 coupler / 4 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-04 NGB 21</b>	NPT 1/2"	
4 pcs NPT 1/2 coupler / 4 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-04 UGB 1418</b>	UNF 9/16-18	
4 pcs UNF 9/16-18 coupler / 4 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.49-04 UGB 1916</b>	UNF 3/4-16	
4 pcs UNF 3/4-16 coupler / 4 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



Machine Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 4 pcs  
2 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 4  
2 Wege

4 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 4 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.49.04
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.49-04 G17</b>	BSP 3/8"	
4 pcs plug, BSP 3/8 / 4 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.49-04 G21</b>	BSP 1/2"	
4 pcs plug, BSP 1/2 / 4 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.49-04 N17</b>	NPT 3/8"	
4 pcs plug, NPT 3/8 / 4 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.49-04 N21</b>	NPT 1/2"	
4 pcs plug, NPT 1/2 / 4 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.49-04 U1418</b>	UNF 9/16-18	
4 pcs plug, UNF 9/16-18 / 4 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.49-04 U1916</b>	UNF 3/4-16	
4 pcs plug, UNF 3/4-16 / 4 stk plug, UNF 3/4-16		



Mould Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 4 pcs  
2 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 4  
2 Wege

## T108.49 Series - High Flow

2 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 2 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.49.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.49-02 DGB 17</b>	BSP 3/8"	
2 pcs BSP 3/8 coupler / 2 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 DGB 21</b>	BSP 1/2"	
2 pcs BSP 1/2 coupler / 2 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 NGB 17</b>	NPT 3/8"	
2 pcs NPT 3/8 coupler / 2 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 NGB 21</b>	NPT 1/2"	
2 pcs NPT 1/2 coupler / 2 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 UGB 1418</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs UNF 9/16-18 coupler / 2 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 UGB 1916</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs UNF 3/4-16 coupler / 2 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



Machine Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

2 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 2 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.49.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.49-02 G17</b>	BSP 3/8"	
2 pcs plug, BSP 3/8 / 2 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.49-02 G21</b>	BSP 1/2"	
2 pcs plug, BSP 1/2 / 2 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.49-02 N17</b>	NPT 3/8"	
2 pcs plug, NPT 3/8 / 2 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.49-02 N21</b>	NPT 1/2"	
2 pcs plug, NPT 1/2 / 2 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.49-02 U1418</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs plug, UNF 9/16-18 / 2 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.49-02 U1916</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs plug, UNF 3/4-16 / 2 stk plug, UNF 3/4-16		




Mould Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits


Werkzeugseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

## T108.48 LP Series With Locking Bolt / Mit Spindel

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.48.06
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.48-06 DGB 17 - LP</b>	BSP 3/8"	  Machine Side Flow Diameter: 8 mm Socket: 6 pcs 3 circuits  Maschinenseitige Nennweite: 8 mm Kupplung: 6 3 Wege
6 pcs BSP 3/8 coupler / 6 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.48-06 DGB 21 - LP</b>	BSP 1/2"	
6 pcs BSP 1/2 coupler / 6 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.48-06 NGB 17 - LP</b>	NPT 3/8"	
6 pcs NPT 3/8 coupler / 6 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.48-06 NGB 21 - LP</b>	NPT 1/2"	  Mould Side Flow Diameter: 8 mm Socket: 6 pcs 3 circuits  Werkzeugseitige Nennweite: 8 mm Kupplung: 6 3 Wege
6 pcs NPT 1/2 coupler / 6 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.48-06 UGB 1418 - LP</b>	UNF 9/16-18	
6 pcs UNF 9/16-18 coupler / 6 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.48-06 UGB 1916 - LP</b>	UNF 3/4-16	
6 pcs UNF 3/4-16 coupler / 6 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.48.06
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.48-06 G17 - LP</b>	BSP 3/8"	  Mould Side Flow Diameter: 8 mm Socket: 6 pcs 3 circuits  Werkzeugseitige Nennweite: 8 mm Kupplung: 6 3 Wege
6 pcs plug, BSP 3/8 / 6 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.48-06 G21 - LP</b>	BSP 1/2"	
6 pcs plug, BSP 1/2 / 6 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.48-06 N17 - LP</b>	NPT 3/8"	
6 pcs plug, NPT 3/8 / 6 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.48-06 N21 - LP</b>	NPT 1/2"	  Machine Side Flow Diameter: 8 mm Socket: 6 pcs 3 circuits  Maschinenseitige Nennweite: 8 mm Kupplung: 6 3 Wege
6 pcs plug, NPT 1/2 / 6 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.48-06 U1418 - LP</b>	UNF 9/16-18	
6 pcs plug, UNF 9/16-18 / 6 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.48-06 U1916 - LP</b>	UNF 3/4-16	
6 pcs plug, UNF 3/4-16 / 6 stk plug, UNF 3/4-16		




## T108.48 LP Series With Locking Bolt / Mit Spindel



### 2 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 2 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

**MM T108.48.02**

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MM T108.48-02 DGB 17 - LP</b>	BSP 3/8"
2 pcs BSP 3/8 coupler / 2 stk BSP 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.48-02 DGB 21 - LP</b>	BSP 1/2"
2 pcs BSP 1/2 coupler / 2 stk BSP 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.48-02 NGB 17 - LP</b>	NPT 3/8"
2 pcs NPT 3/8 coupler / 2 stk NPT 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.48-02 NGB 21 - LP</b>	NPT 1/2"
2 pcs NPT 1/2 coupler / 2 stk NPT 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.48-02 UGB 1418 - LP</b>	UNF 9/16-18
2 pcs UNF 9/16-18 coupler / 2 stk UNF 9/16-18 Kupplung	
<b>MM T108.48-02 UGB 1916 - LP</b>	UNF 3/4-16
2 pcs UNF 3/4-16 coupler / 2 stk UNF 3/4-16 Kupplung	



#### Female Threaded / Innengewinde





Machine Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

### 2 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 2 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

**MK T108.48.02**

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MK T108.48-02 G17 - LP</b>	BSP 3/8"
2 pcs plug, BSP 3/8 / 2 stk plug, BSP 3/8	
<b>MM T108.48-02 G21 - LP</b>	BSP 1/2"
2 pcs plug, BSP 1/2 / 2 stk plug, BSP 1/2	
<b>MM T108.48-02 N17 - LP</b>	NPT 3/8"
2 pcs plug, NPT 3/8 / 2 stk plug, NPT 3/8	
<b>MM T108.48-02 N21 - LP</b>	NPT 1/2"
2 pcs plug, NPT 1/2 / 2 stk plug, NPT 1/2	
<b>MM T108.48-02 U1418 - LP</b>	UNF 9/16-18
2 pcs plug, UNF 9/16-18 / 2 stk plug, UNF 9/16-18	
<b>MM T108.48-02 U1916 - LP</b>	UNF 3/4-16
2 pcs plug, UNF 3/4-16 / 2 stk plug, UNF 3/4-16	




Mould Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

## T108.48 LP Series With Locking Bolt / Mit Spindel

2 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 2 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.48.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.48-02 DGB 17 - LP</b>	BSP 3/8"	
2 pcs BSP 3/8 coupler / 2 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 DGB 21 - LP</b>	BSP 1/2"	
2 pcs BSP 1/2 coupler / 2 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 NGB 17 - LP</b>	NPT 3/8"	
2 pcs NPT 3/8 coupler / 2 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 NGB 21 - LP</b>	NPT 1/2"	
2 pcs NPT 1/2 coupler / 2 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 UGB 1418 - LP</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs UNF 9/16-18 coupler / 2 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.48-02 UGB 1916 - LP</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs UNF 3/4-16 coupler / 2 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



Machine Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

2 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 2 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.48.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.48-02 G17 - LP</b>	BSP 3/8"	
2 pcs plug, BSP 3/8 / 2 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.48-02 G21 - LP</b>	BSP 1/2"	
2 pcs plug, BSP 1/2 / 2 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.48-02 N17 - LP</b>	NPT 3/8"	
2 pcs plug, NPT 3/8 / 2 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.48-02 N21 - LP</b>	NPT 1/2"	
2 pcs plug, NPT 1/2 / 2 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.48-02 U1418 - LP</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs plug, UNF 9/16-18 / 2 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.48-02 U1916 - LP</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs plug, UNF 3/4-16 / 2 stk plug, UNF 3/4-16		



Mould Side  
Flow Diameter: 8 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 8 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

## T108.49 LP Series - High Flow With Locking Bolt / Mit Spindel

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.49.06
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.49-06 DGB 17 -LP</b>	BSP 3/8"	
6 pcs BSP 3/8 coupler / 6 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 DGB 21 -LP</b>	BSP 1/2"	
6 pcs BSP 1/2 coupler / 6 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 NGB 17 -LP</b>	NPT 3/8"	
6 pcs NPT 3/8 coupler / 6 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 NGB 21 -LP</b>	NPT 1/2"	
6 pcs NPT 1/2 coupler / 6 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 UGB 1418 -LP</b>	UNF 9/16-18	
6 pcs UNF 9/16-18 coupler / 6 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.49-06 UGB 1916 -LP</b>	UNF 3/4-16	
6 pcs UNF 3/4-16 coupler / 6 stk UNF 3/4-16 Kupplung		



Machine Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 6 pcs  
3 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 6  
3 Wege

6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.49.06
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.49-06 G17 -LP</b>	BSP 3/8"	
6 pcs plug, BSP 3/8 / 6 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.49-06 G21 -LP</b>	BSP 1/2"	
6 pcs plug, BSP 1/2 / 6 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.49-06 N17 -LP</b>	NPT 3/8"	
6 pcs plug, NPT 3/8 / 6 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.49-06 N21 -LP</b>	NPT 1/2"	
6 pcs plug, NPT 1/2 / 6 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.49-06 U1418 -LP</b>	UNF 9/16-18	
6 pcs plug, UNF 9/16-18 / 6 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.49-06 U1916 -LP</b>	UNF 3/4-16	
6 pcs plug, UNF 3/4-16 / 6 stk plug, UNF 3/4-16		



Mould Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 6 pcs  
3 circuits


Werkzeugseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 6  
3 Wege

## T108.49 LP Series - High Flow With Locking Bolt / Mit Spindel



### 4 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 4 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

**MM T108.49.04**

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MM T108.49-04 DGB 17 - LP</b>	BSP 3/8"
4 pcs BSP 3/8 coupler / 4 stk BSP 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.49-04 DGB 21 - LP</b>	BSP 1/2"
4 pcs BSP 1/2 coupler / 4 stk BSP 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.49-04 NGB 17 - LP</b>	NPT 3/8"
4 pcs NPT 3/8 coupler / 4 stk NPT 3/8 Kupplung	
<b>MM T108.49-04 NGB 21 - LP</b>	NPT 1/2"
4 pcs NPT 1/2 coupler / 4 stk NPT 1/2 Kupplung	
<b>MM T108.49-04 UGB 1418 - LP</b>	UNF 9/16-18
4 pcs UNF 9/16-18 coupler / 4 stk UNF 9/16-18 Kupplung	
<b>MM T108.49-04 UGB 1916 - LP</b>	UNF 3/4-16
4 pcs UNF 3/4-16 coupler / 4 stk UNF 3/4-16 Kupplung	



#### Female Threaded / Innengewinde





Machine Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 4 pcs  
2 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 4  
2 Wege

### 4 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 4 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

**MK T108.49.04**

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
<b>MK T108.49-04 G17 - LP</b>	BSP 3/8"
4 pcs plug, BSP 3/8 / 4 stk plug, BSP 3/8	
<b>MM T108.49-04 G21 - LP</b>	BSP 1/2"
4 pcs plug, BSP 1/2 / 4 stk plug, BSP 1/2	
<b>MM T108.49-04 N17 - LP</b>	NPT 3/8"
4 pcs plug, NPT 3/8 / 4 stk plug, NPT 3/8	
<b>MM T108.49-04 N21 - LP</b>	NPT 1/2"
4 pcs plug, NPT 1/2 / 4 stk plug, NPT 1/2	
<b>MM T108.49-04 U1418 - LP</b>	UNF 9/16-18
4 pcs plug, UNF 9/16-18 / 4 stk plug, UNF 9/16-18	
<b>MM T108.49-04 U1916 - LP</b>	UNF 3/4-16
4 pcs plug, UNF 3/4-16 / 4 stk plug, UNF 3/4-16	



Mould Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 4 pcs  
2 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 4  
2 Wege

## T108.49 LP Series - High Flow With Locking Bolt / Mit Spindel

2 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 2 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T108.49.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	Female Threaded / Innengewinde
<b>MM T108.49-02 DGB 17 - LP</b>	BSP 3/8"	
2 pcs BSP 3/8 coupler / 2 stk BSP 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 DGB 21 - LP</b>	BSP 1/2"	
2 pcs BSP 1/2 coupler / 2 stk BSP 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 NGB 17 - LP</b>	NPT 3/8"	
2 pcs NPT 3/8 coupler / 2 stk NPT 3/8 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 NGB 21 - LP</b>	NPT 1/2"	
2 pcs NPT 1/2 coupler / 2 stk NPT 1/2 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 UGB 1418 - LP</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs UNF 9/16-18 coupler / 2 stk UNF 9/16-18 Kupplung		
<b>MM T108.49-02 UGB 1916 - LP</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs UNF 3/4-16 coupler / 2 stk UNF 3/4-16 Kupplung		

Machine Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Maschinenseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

2 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 2 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T108.49.02
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	
<b>MK T108.49-02 G17 - LP</b>	BSP 3/8"	
2 pcs plug, BSP 3/8 / 2 stk plug, BSP 3/8		
<b>MM T108.49-02 G21 - LP</b>	BSP 1/2"	
2 pcs plug, BSP 1/2 / 2 stk plug, BSP 1/2		
<b>MM T108.49-02 N17 - LP</b>	NPT 3/8"	
2 pcs plug, NPT 3/8 / 2 stk plug, NPT 3/8		
<b>MM T108.49-02 N21 - LP</b>	NPT 1/2"	
2 pcs plug, NPT 1/2 / 2 stk plug, NPT 1/2		
<b>MM T108.49-02 U1418 - LP</b>	UNF 9/16-18	
2 pcs plug, UNF 9/16-18 / 2 stk plug, UNF 9/16-18		
<b>MM T108.49-02 U1916 - LP</b>	UNF 3/4-16	
2 pcs plug, UNF 3/4-16 / 2 stk plug, UNF 3/4-16		


Mould Side  
Flow Diameter: 10 mm  
Socket: 2 pcs  
1 circuits

Werkzeugseitige  
Nennweite: 10 mm  
Kupplung: 2  
1 Wege

## T108M Series

#### Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige

Socket for MM T108.48 / Kupplung für MM T108.48



ORDER NO / BESTELL NR.	SIZE/GRÖßE	THREAD/GEWINDE
MM T108.48 DGB 17	8	BSP 3/8
MM T108.48 DGB 21	8	BSP 1/2
MM T108.48 NGB 17	8	NPT 3/8
MM T108.48 NGB 21	8	NPT 1/2
MM T108.48 UGB 1418	8	UNF 9/16-18
MM T108.48 UGB 1916	8	UNF 3/4-16

**Machine Side / Maschinenseitige**


#### MM T108.48

Machine Side  
Coupler for MM T108.48 Multi-coupling  
Flow Diameter: 8 mm

Maschinenseitige  
Kupplung für MM T108.48  
Multikupplung  
Nennweite: 8 mm

#### Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige

Plug or MK T108.48 / Nippel für MK T108.48



#### MM T108.48 EUB 00

Flat face plug for MK T108.48 Multi-Coupling  
Verschlussnippel für MK T108.48 Multikupplung

Mould Side  
Werkzeugseitige

Size: 08 mm / Größe : 08 mm


#### MK T108.48

Mould Side, Flow Diameter: 8 mm  
Plug for MK T108.48 Multi-coupling

Werkzeugseitige, Nennweite: 8 mm  
Nippel für MK T108.48  
Multikupplung

#### Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige

Socket for MM T108.49 / Kupplung für MM T108.49



ORDER NO / BESTELL NR.	SIZE/GRÖßE	THREAD/GEWINDE
MM T108.49 DGB 17	10	BSP 3/8
MM T108.49 DGB 21	10	BSP 1/2
MM T108.49 NGB 17	10	NPT 3/8
MM T108.49 NGB 21	10	NPT 1/2
MM T108.49 UGB 1418	10	UNF 9/16-18
MM T108.49 UGB 1916	10	UNF 3/4-16

**Machine Side / Maschinenseitige**


#### MM T108.49

Machine Side  
Coupler for MM T108.49 Multi-coupling  
Flow Diameter: 10 mm

Maschinenseitige  
Kupplung für MM T108.49  
Multikupplung  
Nennweite: 10 mm

#### Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige

Plug or MK T108.49 / Nippel für MK T108.49



#### MM T108.49 EUB 00

Flat face plug for MK T108.49 Multi-Coupling  
Verschlussnippel für MK T108.49 Multikupplung

Mould Side  
Werkzeugseitige

Size: 10 mm / Größe : 10 mm

#### MK T108.49

Mould Side, Flow Diameter: 10 mm  
Plug for MK T108.49 Multi-coupling

Werkzeugseitige, Nennweite: 10 mm  
Nippel für MK T108.49  
Multikupplung