

WATER / WASSER

PNEUMATIC / PNEUMATISCH

HYDRAULIC / HYDRAULISCH

ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T115M SERIES

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG



tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com



T115M Series


16 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 16 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T115.05.16	
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde		 Machine Side Flow Diameter: 5 mm Socket: 16 pcs 8 circuits Maschinenseitige Nennweite: 5 mm Kupplung: 16 8 Wege
MM T115.05-16 G13	BSP 1/4"		
16 flat face couplers and 16 BSP 1/4" female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 BSP 1/4" Innengewinde			
MM T115.05-16 Q13	BSPT 1/4"		
16 flat face couplers and 16 BSPT 1/4" female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 BSPT 1/4" Innengewinde			
MM T115.05-16 N13	NPT 1/4"		
16 flat face couplers and 16 NPT 1/4" female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 NPT 1/4" Innengewinde			
MM T115.05-16 U14	UNF 9/16-18		
16 flat face couplers and 16 UNF9/16-18 female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 UNF9/16-18 Innengewinde			
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde		
MM T115.05-16 G13 - SPC	BSP 1/4"		
16 flat face couplers and 16 BSP 1/4" female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 BSP 1/4" Innengewinde			
MM T115.05-16 Q13 - SPC	BSPT 1/4"		
16 flat face couplers and 16 BSPT 1/4" female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 BSPT 1/4" Innengewinde			
MM T115.05-16 N13 - SPC	NPT 1/4"		
16 flat face couplers and 16 NPT 1/4" female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 NPT 1/4" Innengewinde			
MM T115.05-16 U14 - SPC	UNF 9/16-18		
16 flat face couplers and 16 UNF9/16-18 female threads 16 Verschlusskupplungen und 16 UNF9/16-18 Innengewinde			

T115M Series

14 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 14 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T115.05.14


ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MM T115.05-14 G13	BSP 1/4"
14 flat face couplers and 16 BSP 1/4" female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 BSP 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-14 Q13	BSPT 1/4"
14 flat face couplers and 16 BSPT 1/4" female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 BSPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-14 N13	NPT 1/4"
14 flat face couplers and 16 NPT 1/4" female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 NPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-14 U14	UNF 9/16-18
14 flat face couplers and 16 UNF9/16-18 female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 UNF9/16-18 Innengewinde	




Machine Side
Flow Diameter: 5 mm
Socket: 14 pcs
7 circuits


Maschinenseitige
Nennweite: 5 mm
Kupplung: 14
7 Wege

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MM T115.05-14 G13 - SPC	BSP 1/4"
14 flat face couplers and 16 BSP 1/4" female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 BSP 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-14 Q13 - SPC	BSPT 1/4"
14 flat face couplers and 16 BSPT 1/4" female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 BSPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-14 N13 - SPC	NPT 1/4"
14 flat face couplers and 16 NPT 1/4" female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 NPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-14 U14 - SPC	UNF 9/16-18
14 flat face couplers and 16 UNF9/16-18 female threads 14 Verschlusskupplungen und 16 UNF9/16-18 Innengewinde	



T115M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T115.05.12
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	6→6 Machine Side Flow Diameter: 5 mm Socket: 12 pcs 6 circuits Maschinenseitige Nennweite: 5 mm Kupplung: 12 6 Wege
MM T115.05-12 G13	BSP 1/4"	
12 flat face couplers and 12 BSP 1/4" female threads		
12 Verschlusskupplungen und 12 BSP 1/4" Innengewinde		
MM T115.05-12 Q13	BSPT 1/4"	
12 flat face couplers and 12 BSPT 1/4" female threads		
12 Verschlusskupplungen und 12 BSPT 1/4" Innengewinde		
MM T115.05-12 N13	NPT 1/4"	
12 flat face couplers and 12 NPT 1/4" female threads		
12 Verschlusskupplungen und 12 NPT 1/4" Innengewinde		
MM T115.05-12 U14	UNF 9/16-18	
12 flat face couplers and 12 UNF9/16-18 female threads		
12 Verschlusskupplungen und 12 UNF9/16-18 Innengewinde		
		
		


10 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 10 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T115.05.10
ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde	5↔5 Machine Side Flow Diameter: 5 mm Socket: 10 pcs 5 circuits Maschinenseitige Nennweite: 5 mm Kupplung: 10 5 Wege
MM T115.05-10 G13	BSP 1/4"	
10 flat face couplers and 12 BSP 1/4" female threads		
10 Verschlusskupplungen und 12 BSP 1/4" Innengewinde		
MM T115.05-10 Q13	BSPT 1/4"	
10 flat face couplers and 12 BSPT 1/4" female threads		
10 Verschlusskupplungen und 12 BSPT 1/4" Innengewinde		
MM T115.05-10 N13	NPT 1/4"	
10 flat face couplers and 12 NPT 1/4" female threads		
10 Verschlusskupplungen und 12 NPT 1/4" Innengewinde		
MM T115.05-10 U14	UNF 9/16-18	
10 flat face couplers and 12 UNF9/16-18 female threads		
10 Verschlusskupplungen und 12 UNF9/16-18 Innengewinde		
		
		

T115M Series

8 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 8 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T115.05.08

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MM T115.05-08 G13	BSP 1/4"
12 flat face couplers and 12 BSP 1/4" female threads 12 Verschlusskupplungen und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-08 Q13	BSPT 1/4"
12 flat face couplers and 12 BSPT 1/4" female threads 12 Verschlusskupplungen und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-08 N13	NPT 1/4"
12 flat face couplers and 12 NPT 1/4" female threads 12 Verschlusskupplungen und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-08 U14	UNF 9/16-18
12 flat face couplers and 12 UNF9/16-18 female threads 12 Verschlusskupplungen und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	



4 ↔ 4


Machine Side
Flow Diameter: 5 mm
Socket: 8 pcs
4 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 5 mm
Kupplung: 8
4 Wege

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T115.05.06

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MM T115.05-06 G13	BSP 1/4"
10 flat face couplers and 12 BSP 1/4" female threads 10 Verschlusskupplungen und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-06 Q13	BSPT 1/4"
10 flat face couplers and 12 BSPT 1/4" female threads 10 Verschlusskupplungen und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-06 N13	NPT 1/4"
10 flat face couplers and 12 NPT 1/4" female threads 10 Verschlusskupplungen und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MM T115.05-06 U14	UNF 9/16-18
10 flat face couplers and 12 UNF9/16-18 female threads 10 Verschlusskupplungen und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	



3 ↔ 3

Machine Side
Flow Diameter: 5 mm
Socket: 6 pcs
3 circuits


Maschinenseitige
Nennweite: 5 mm
Kupplung: 6
3 Wege

T115M Series

16 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 16 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

MK T115.05.16

ORDER NO / BESTELL NR.	ØT Thread/Gewinde
MK T115.05-16 G13	BSP 1/4"
16 flat face plugs and 16 BSP 1/4" female threads 16 Verschlussnippeln und 16 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-16 Q13	BSPT 1/4"
16 flat face plugs and 16 BSPT 1/4" female threads 16 Verschlussnippeln und 16 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-16 N13	NPT 1/4"
16 flat face plugs and 16 NPT 1/4" female threads 16 Verschlussnippeln und 16 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-16 U14	UNF 9/16-18
16 flat face plugs and 16 UNF9/16-18 female threads 16 Verschlussnippeln und 16 UNF9/16-18 Innengewinde	




8 → 8

Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
16 Plugs, 8 circuits

Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
16 Nippel, 8 Wege

ORDER NO / BESTELL NR.	ØT Thread/Gewinde
MK T115.05-16 G13 - SPC	BSP 1/4"
16 flat face plugs and 16 BSP 1/4" female threads 16 Verschlussnippeln und 16 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-16 Q13 - SPC	BSPT 1/4"
16 flat face plugs and 16 BSPT 1/4" female threads 16 Verschlussnippeln und 16 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-16 N13 - SPC	NPT 1/4"
16 flat face plugs and 16 NPT 1/4" female threads 16 Verschlussnippeln und 16 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-16 U14 - SPC	UNF 9/16-18
16 flat face plugs and 16 UNF9/16-18 female threads 16 Verschlussnippeln und 16 UNF9/16-18 Innengewinde	




T115M Series

14 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 14 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

MK T115.05.14

ORDER NO / BESTELL NR.	ØT Thread/Gewinde
MK T115.05-14 G13	BSP 1/4"
14 flat face plugs and 16 BSP 1/4" female threads 14 Verschlussnippeln und 16 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-14 Q13	BSPT 1/4"
14 flat face plugs and 16 BSPT 1/4" female threads 14 Verschlussnippeln und 16 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-14 N13	NPT 1/4"
14 flat face plugs and 16 NPT 1/4" female threads 14 Verschlussnippeln und 16 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-14 U14	UNF 9/16-18
14 flat face plugs and 16 UNF9/16-18 female threads 14 Verschlussnippeln und 16 UNF9/16-18 Innengewinde	




7 ≥ 7

Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
14 Plugs, 7 circuits

Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
14 Nippel, 7 Wege

ORDER NO / BESTELL NR.	ØT Thread/Gewinde
MK T115.05-14 G13 - SPC	BSP 1/4"
14 flat face plugs and 16 BSP 1/4" female threads 14 Verschlussnippeln und 16 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-14 Q13 - SPC	BSPT 1/4"
14 flat face plugs and 16 BSPT 1/4" female threads 14 Verschlussnippeln und 16 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-14 N13 - SPC	NPT 1/4"
14 flat face plugs and 16 NPT 1/4" female threads 14 Verschlussnippeln und 16 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-14 U14 - SPC	UNF 9/16-18
14 flat face plugs and 16 UNF9/16-18 female threads 14 Verschlussnippeln und 16 UNF9/16-18 Innengewinde	



T115M Series

12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung


MK T115.05.12

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MK T115.05-12 G13	BSP 1/4"
12 flat face plugs and 12 BSP 1/4" female threads 12 Verschlussnippeln und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-12 Q13	BSPT 1/4"
12 flat face plugs and 12 BSPT 1/4" female threads 12 Verschlussnippeln und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-12 N13	NPT 1/4"
12 flat face plugs and 12 NPT 1/4" female threads 12 Verschlussnippeln und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-12 U14	UNF 9/16-18
12 flat face plugs and 12 UNF9/16-18 female threads 12 Verschlussnippeln und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	

6 → 6

Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
12 Plugs, 6 circuits

Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
12 Nippel, 6 Wege



10 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 10 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung


MK T115.05.10

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MK T115.05-10 G13	BSP 1/4"
10 flat face plugs and 12 BSP 1/4" female threads 10 Verschlussnippeln und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-10 Q13	BSPT 1/4"
10 flat face plugs and 12 BSPT 1/4" female threads 10 Verschlussnippeln und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-10 N13	NPT 1/4"
10 flat face plugs and 12 NPT 1/4" female threads 10 Verschlussnippeln und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-10 U14	UNF 9/16-18
10 flat face plugs and 12 UNF9/16-18 female threads 10 Verschlussnippeln und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	

5 → 5

Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
10 Plugs, 5 circuits

Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
10 Nippel, 5 Wege




T115M Series

8 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 8 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

MK T115.05.08

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MK T115.05-08 G13	BSP 1/4"
12 flat face plugs and 12 BSP 1/4" female threads 12 Verschlussnippeln und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-08 Q13	BSPT 1/4"
12 flat face plugs and 12 BSPT 1/4" female threads 12 Verschlussnippeln und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-08 N13	NPT 1/4"
12 flat face plugs and 16 NPT 1/4" female threads 12 Verschlussnippeln und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-08 U14	UNF 9/16-18
12 flat face plugs and 12 UNF9/16-18 female threads 12 Verschlussnippeln und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	



4 → 4


Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
8 Plugs, 4 circuits

Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
8 Nippel, 4 Wege

6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

MK T115.05.06

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MK T115.05-06 G13	BSP 1/4"
10 flat face plugs and 12 BSP 1/4" female threads 10 Verschlussnippeln und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-06 Q13	BSPT 1/4"
10 flat face plugs and 12 BSPT 1/4" female threads 10 Verschlussnippeln und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-06 N13	NPT 1/4"
10 flat face plugs and 12 NPT 1/4" female threads 10 Verschlussnippeln und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-06 U14	UNF 9/16-18
10 flat face plugs and 12 UNF9/16-18 female threads 10 Verschlussnippeln und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	



3 → 3

Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
6 Plugs, 3 circuits


Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
6 Nippel, 3 Wege

T115M Series

4 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 4 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

MK T115.05.04

ORDER NO / BESTELL NR.	Thread/Gewinde
MK T115.05-04 G13	BSP 1/4"
12 flat face plugs and 12 BSP 1/4" female threads	
12 Verschlussnippeln und 12 BSP 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-04 Q13	BSPT 1/4"
12 flat face plugs and 12 BSPT 1/4" female threads	
12 Verschlussnippeln und 12 BSPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-04 N13	NPT 1/4"
12 flat face plugs and 16 NPT 1/4" female threads	
12 Verschlussnippeln und 12 NPT 1/4" Innengewinde	
MK T115.05-04 U14	UNF 9/16-18
12 flat face plugs and 12 UNF9/16-18 female threads	
12 Verschlussnippeln und 12 UNF9/16-18 Innengewinde	



2⇌2



Mould Side
Flow Diameter: 5 mm
4 Plugs, 2 circuits

Werkzeugseitige
Nennweite: 5 mm
4 Nippel, 2 Wege



Please add /EM to to end of code for safety type model.
Example: MK T115.05-04 G13/EM

T115M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige		MM T115.05
Socket for MM T115.05 / Kupplung für MM T115.05		
	MM T115.05 OG 18,5 Flat face coupler for MM T115.05 Multi-Coupling Verschlusskupplung für MM T115.05 Multikupplung Machine Side Maschinenseitige	Machine Side Coupler for MM T115.05 Multi-coupling Flow Diameter: 5 mm Maschinenseitige Kupplung für MM T115.05 Multikupplung Nennweite: 5 mm
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige		MK T115.05
Plug or MK T115.05 / Nippel für MK T115.05		
	MM T115 EUB M14 M14 Flat face plug for MK T115.05 Multi-Coupling M14 Verschlussnippel für MK T115.05 Multikupplung Mould Side Werkzeugseitige	Mould Side, Flow Diameter: 5 mm Plug for MK T115.05 Multi-coupling Werkzeugseitige, Nennweite: 5 mm Nippel für MK T115.05 Multikupplung
Accessories / Zubehör		T115.05
Assembling tool - Montagewerkzeug		
	MT115.05 AST 14 Assembling tool Montagewerkzeug	Accessories for T115.05 Multi-coupling Zubehör für T115.05 Multikupplung
Parking plate / Parkplatte		T115.05
Parking plate for T115.05 / Parkplatte für T115.05		
	MT115.05 PP Parking plate for T115.05 Machine Side Multi Coupling Parkplatte für T115.05 Maschinenseitige Multikupplung	Parking Plate for T115.05 Multi-coupling Parkplatte für T115.05 Multikupplung
	MT115.05 PP - SQ Parking plate for T115.05 Machine Side Multi Coupling Parkplatte für T115.05 Maschinenseitige Multikupplung	