

T152M SERIES

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG

tekno-met

QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN




www.tekno-met.com

Flow Size / Nennweite : 10 mm




Flow Size / Nennweite : 12 mm








T152.10M Series

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.10-06	
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			
MM T152.10-06 HGB 10  6 pcs Ø10 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 3 Wege		 Machine Side Flow Diameter: 10 mm Socket: 6 pcs 3 circuits Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung: 6 3 Wege	
MM T152.10-06 HGB 13  6 pcs Ø13 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 3 Wege			
Female Thread / Innengewinde			
MM T152.10-06 DGB 17  6 pcs BSP 3/8 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk BSP 3/8 Kupplung mit ventil, 3 Wege			
MM T152.10-06 NGB 17  6 pcs NPT 3/8 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk NPT 3/8 Kupplung mit ventil, 3 Wege			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T152.10-06 FGB 10  6 pcs Ø10 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 3 Wege			
MM T152.10-06 FGB 13  6 pcs Ø13 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 3 Wege			
6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.10-06	
Plate / Platte		 Flow Diameter: 10 mm 6 Plugs, 3 circuits Nennweite: 10 mm Nippel: 6, 3 Wege	
MK T152.10-06			
Mould Plate for 6 Unit Plugs, 3 Circuits			
Werkzeugseitige Platte für 6 Einheiten Nippel 3 Wege			







T152.10M Series

10 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 10 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.10-10		
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
MM T152.10-10 HGB 10  10 pcs Ø10 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 5 Wege		 Machine Side Flow Diameter: 10 mm Socket: 10 pcs 5 circuits Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung: 10 5 Wege		
MM T152.10-10 HGB 13  10 pcs Ø13 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
Female Thread / Innengewinde				
MM T152.10-10 DGB 17  10 pcs BSP 3/8 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk BSP 3/8 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
MM T152.10-10 NGB 17  10 pcs NPT 3/8 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk NPT 3/8 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
MM T152.10-10 FGB 10  10 pcs Ø10 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
MM T152.10-10 FGB 13  10 pcs Ø13 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
10 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 10 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.10-10		
Plate / Platte				
MK T152.10-10		 Flow Diameter: 10 mm 10 Plugs, 5 circiuts Nennweite: 10 mm Nippel: 10, 5 Wege		
Mould Plate for 10 Unit Plugs, 5 Circuits				
Werkzeugseitige Platte für 10 Einheiten Nippel 5 Wege				





T152.10M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.10-12		
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
MM T152.10-12 HGB 10  12 pcs Ø10 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 6 Wege		6↔6 Machine Side Flow Diameter: 10 mm Socket: 12 pcs 6 circuits Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung: 12 stk 6 Wege		
MM T152.10-12 HGB 13  12 pcs Ø13 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 6 Wege				
Female Thread / Innengewinde				
MM T152.10-12 DGB 17  12 pcs BSP 3/8 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk BSP 3/8 Kupplung mit ventil, 6 Wege				
MM T152.10-12 NGB 17  12 pcs NPT 3/8 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk NPT 3/8 Kupplung mit ventil, 6 Wege				
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
MM T152.10-12 FGB 10  12 pcs Ø10 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 6 Wege				
MM T152.10-12 FGB 13  12 pcs Ø13 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 6 Wege				
1" Collector / 1" Auslass Sammler				
MM T152.10-12C  Plate with 1" BSP Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1" BSP Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde				
MM T152.10-12CN  Plate with 1" NPT Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1" NPT Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde				
12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.10-12		
Plate / Platte				
MK T152.10-12		6↔6 Flow Diameter: 10 mm 12 Plugs, 6 circiuts Nennweite: 10 mm Nippel: 12, 6 Wege		
Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits				
Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel 6 Wege				





T152.10M Series

16 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 16 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.10-16		
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
MM T152.10-16 HGB 10  16 pcs Ø10 Couplers with valve, 8 circuits 16 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 8 Wege		 Machine Side Flow Diameter: 10 mm Socket: 16 pcs 8 circuits Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung: 16 8 Wege		
MM T152.10-16 HGB 13  16 pcs Ø13 Couplers with valve, 8 circuits 16 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 8 Wege				
Female Thread / Innengewinde				
MM T152.10-16 DGB 17  16 pcs BSP 3/8 Couplers with valve, 8 circuits 16 stk BSP 3/8 Kupplung mit ventil, 8 Wege				
MM T152.10-16 NGB 17  16 pcs NPT 3/8 Couplers with valve, 8 circuits 16 stk NPT 3/8 Kupplung mit ventil, 8 Wege				
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
MM T152.10-16 FGB 10  16 pcs Ø10 Couplers with valve, 8 circuits 16 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 8 Wege				
MM T152.10-16 FGB 13  16 pcs Ø13 Couplers with valve, 8 circuits 16 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 8 Wege				
16 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 16 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.10-16		
Plate / Platte				
MK T152.10-16		 Flow Diameter: 10 mm 16 Plugs, 8 circiuts Nennweite: 10 mm Nippel: 16, 8 Wege		
Mould Plate for 16 Unit Plugs, 8 Circuits				
Werkzeugseitige Platte für 16 Einheiten Nippel 8 Wege				









T152.10M Series

20 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 20 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.10-20		
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
MM T152.10-20 HGB 10  20 pcs Ø10 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 10 Wege		10 ⇄ 10 Machine Side Flow Diameter: 10 mm Socket: 20 pcs 10 circuits Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung: 20 10 Wege		
MM T152.10-20 HGB 13  20 pcs Ø13 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 10 Wege				
Female Thread / Innengewinde				
MM T152.10-20 DGB 17  20 pcs BSP 3/8 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk BSP 3/8 Kupplung mit ventil, 10 Wege				
MM T152.10-20 NGB 17  20 pcs NPT 3/8 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk NPT 3/8 Kupplung mit ventil, 10 Wege				
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
MM T152.10-20 FGB 10  20 pcs Ø10 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 10 Wege				
MM T152.10-20 FGB 13  20 pcs Ø13 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 10 Wege				
20 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 20 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T152.10-20	
Plate / Platte			10 ⇄ 10 Flow Diameter: 10 mm 20 Plugs, 10 circuits Nennweite: 10 mm Nippel: 20, 10 Wege	
MK T152.10-20				
Mould Plate for 20 Unit Plugs, 10 Circuits				
Werkzeugseitige Platte für 20 Einheiten Nippel 10 Wege				





T152.10M Series

24 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 24 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.10-24	
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		12 ⇄ 12 Machine Side Flow Diameter: 10 mm Socket: 24 pcs 12 circuits Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung: 24 12 Wege	
MM T152.10-24 HGB 10  24 pcs Ø10 Couplers with valve, 12 circuits 24 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 12 Wege			
MM T152.10-24 HGB 13  24 pcs Ø13 Couplers with valve, 12 circuits 24 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 12 Wege			
Female Thread / Innengewinde			
MM T152.10-24 DGB 17  24 pcs BSP 3/8 Couplers with valve, 12 circuits 24 stk BSP 3/8 Kupplung mit ventil, 12 Wege			
MM T152.10-24 NGB 17  24 pcs NPT 3/8 Couplers with valve, 12 circuits 24 stk NPT 3/8 Kupplung mit ventil, 12 Wege			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T152.10-24 FGB 10  24 pcs Ø10 Couplers with valve, 12 circuits 24 stk Ø10 Kupplung mit ventil, 12 Wege			
MM T152.10-24 FGB 13  24 pcs Ø13 Couplers with valve, 12 circuits 24 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 12 Wege			
24 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 24 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.10-24	
Plate / Platte		12 ⇄ 12 Flow Diameter: 10 mm 24 Plugs, 12 circiuts Nennweite: 10 mm Nippel: 24, 12 Wege	
MK T152.10-24			
Mould Plate for 24 Unit Plugs, 12 Circuits Werkzeugseitige Platte für 24 Einheiten Nippel 12 Wege			





T152.10M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige		MM T152.10	
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			
	MM T152.10 HGB 10 	Machine Side Flow Diameter: 10 mm Coupler for MMt152.10 Multi-coupling Maschinenseitige Nennweite: 10 mm Kupplung für MMt152.10 Multikupplung	
	Ø10 Coupler for Multi-coupling / Ø10 Coupler für Multikupplung		
	MM T152.10 HGB 13 		
	Ø13 Coupler for Multi-coupling / Ø13 Coupler für Multikupplung		
Female Thread / Innengewinde			
	MM T152.10 DGB 17 		
	BSP 3/8 Coupler for Multi-coupling / BSP 3/8 Coupler für Multikupplung		
	MM T152.10 DGB 17 		
	NPT 3/8 Coupler for Multi-coupling / NPT 3/8 Coupler für Multikupplung		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
	MM T152.10 FGB 10 		
	Ø10 Coupler for Multi-coupling / Ø10 Coupler für Multikupplung		
	MM T152.10 FGB 13 		
	Ø13 Coupler for Multi-coupling / Ø13 Coupler für Multikupplung		
Socket for Collector / Kupplung für Kollektor			
	MM T152.10 EGB 00 		
	MM T152 Coupler with Valve for Collector MM T152 Kupplung mit Ventil für Kollektor		
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige		MK T152.10	
Plug with Female Thread / Nippel mit Innengewinde			
	MK T152.10 DUB 17 	Mould Side, Flow Diameter: 10mm Plug for MK T152.10 Multi-coupling Werkzeugseitige, Nennweite: 10 mm Nippel für MKT152.10 Multikupplung	
	BSP 3/8 Plug for Multi-coupling / BSP 3/8 Nippel für Multikupplung		
	MK T152.10 NUB 17 		
	NPT 3/8 Plug for Multi-coupling / NPT 3/8 Nippel für Multikupplung		
Plug with Male Thread / Nippel mit Aussengewinde			
	MK T152.10 EUB 17 		
	BSP 1/2 Plug for Multi-coupling / BSP 1/2 Nippel für Multikupplung		
Accessories / Zubehör			T152.10
Adapter Elbow with Standard Hose Tail / Adapter Winkel mit Standard - Schlauchtülle			
	T109 EB 17.10	Accessories for T152.10M Multi-coupling Zubehör für T152.10M Multikupplung	
	Ø10 Standard Hose - BSP3/8 / Ø10 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8		
	T109 EB 17.12		
	Ø12 Standard Hose - BSP3/8 / Ø12 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8		
Adapter Elbow with Push Lock Hose Tail / Adapter Winkel mit Schnellsteck - Schlauchtülle			
	T109 EF 17.10		
	Ø10 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø10 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8		
	T109 EF 17.13		
	Ø13 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø13 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8		
Extension with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Verlängerung			
	T109 EN 17		
	BSP 3/8 - BSP 3/8 Extension / BSP 3/8 - BSP 3/8 Verlängerung		
	T109 NN 17		
	BSP 3/8 - NPT 3/8 Extension / BSP 3/8 - NPT 3/8 Verlängerung		





T152.12M Series

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.12-06		
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
MM T152.12-06 HGB 13  6 pcs Ø13 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 3 Wege		 Machine Side Flow Diameter: 12 mm Socket: 6 pcs 3 circuits Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung: 6 3 Wege		
MM T152.12-06 HGB 16  6 pcs Ø16 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 3 Wege				
Female Thread / Innengewinde				
MM T152.12-06 DGB 21  6 pcs BSP 1/2 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk BSP 1/2 Kupplung mit ventil, 3 Wege				
MM T152.12-06 NGB 21  6 pcs NPT 1/2 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk NPT 1/2 Kupplung mit ventil, 3 Wege				
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
MM T152.12-06 FGB 13  6 pcs Ø13 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 3 Wege				
MM T152.12-06 FGB 16  6 pcs Ø16 Couplers with valve, 3 circuits 6 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 3 Wege				
6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.12-06		
Plate / Platte				
MK T152.12-06 Mould Plate for 6 Unit Plugs, 3 Circuits Werkzeugseitige Platte für 6 Einheiten Nippel 3 Wege		 Flow Diameter: 12 mm 6 Plugs, 3 circuits Nennweite: 12 mm Nippel: 6, 3 Wege		





T152.12M Series

10 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 10 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.12-10		
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
MM T152.12-10 HGB 13  10 pcs Ø13 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 5 Wege		 Machine Side Flow Diameter: 12 mm Socket: 10 pcs 5 circuits Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung: 10 5 Wege		
MM T152.12-10 HGB 16  10 pcs Ø16 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
Female Thread / Innengewinde				
MM T152.12-10 DGB 21  10 pcs BSP 1/2 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk BSP 1/2 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
MM T152.12-10 NGB 21  10 pcs NPT 1/2 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk NPT 1/2 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
MM T152.12-10 FGB 13  10 pcs Ø13 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
MM T152.12-10 FGB 16  10 pcs Ø16 Couplers with valve, 5 circuits 10 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 5 Wege				
10 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 10 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.12-10		
Plate / Platte				
MK T152.12-10		 Flow Diameter: 12 mm 10 Plugs, 5 circiuts Nennweite: 12 mm Nippel: 10, 5 Wege		
Mould Plate for 10 Unit Plugs, 5 Circuits				
Werkzeugseitige Platte für 10 Einheiten Nippel 5 Wege				





T152.12M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.12-12
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T152.12-12 HGB 13 		6⇌6 Machine Side Flow Diameter: 12 mm Socket: 12 pcs 6 circuits Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung: 12 6 Wege
12 pcs Ø13 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 6 Wege		
MM T152.12-12 HGB 16 		
12 pcs Ø16 Couplers with valve, 5 circuits 12 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 5 Wege		
Female Thread / Innengewinde		
MM T152.12-12 DGB 21 		
12 pcs BSP 1/2 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk BSP 1/2 Kupplung mit ventil, 6 Wege		
MM T152.12-12 NGB 21 		
12 pcs NPT 1/2 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk NPT 1/2 Kupplung mit ventil, 6 Wege		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T152.12-12 FGB 13 		
12 pcs Ø13 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 6 Wege		
MM T152.12-12 FGB 16 		
12 pcs Ø16 Couplers with valve, 6 circuits 12 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 6 Wege		
12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T152.12-12
Plate / Platte		
MK T152.12-12		6⇌6 Flow Diameter: 12 mm 12 Plugs, 6 circuits Nennweite: 12 mm Nippel: 12, 6 Wege
Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel 6 Wege		








T152.12M Series

18 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 18 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.12-18			
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle					
MM T152.12-18 HGB 13  18 pcs Ø13 Couplers with valve, 9 circuits 18 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 9 Wege		9⇄9 Machine Side Flow Diameter: 12 mm Socket: 18 pcs 9 circuits Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung: 18 9 Wege			
MM T152.12-18 HGB 16  18 pcs Ø16 Couplers with valve, 9 circuits 18 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 9 Wege					
Female Thread / Innengewinde					
MM T152.12-18 DGB 21  18 pcs BSP 1/2 Couplers with valve, 9 circuits 18 stk BSP 1/2 Kupplung mit ventil, 9 Wege					
MM T152.12-18 NGB 21  18 pcs NPT 1/2 Couplers with valve, 9 circuits 18 stk NPT 1/2 Kupplung mit ventil, 9 Wege					
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle					
MM T152.12-18 FGB 13  18 pcs Ø13 Couplers with valve, 9 circuits 18 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 9 Wege					
MM T152.12-18 FGB 16  18 pcs Ø16 Couplers with valve, 9 circuits 18 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 9 Wege					
18 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 18 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T152.12-18		
Plate / Platte					
MK T152.12-18		9⇄9 Flow Diameter: 12 mm 18 Plugs, 9 circiuts Nennweite: 12 mm Nippel: 18, 9 Wege			
Mould Plate for 18 Unit Plugs, 9 Circuits					
Werkzeugseitige Platte für 18 Einheiten Nippel 9 Wege					

T152.12M Series

20 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 20 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T152.12-20			
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle					
MM T152.12-20 HGB 13  20 pcs Ø13 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 10 Wege		10 ⇄ 10 Machine Side Flow Diameter: 12 mm Socket: 20 pcs 10 circuits Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung: 20 10 Wege			
MM T152.12-20 HGB 16  20 pcs Ø16 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 10 Wege					
Female Thread / Innengewinde					
MM T152.12-20 DGB 21  20 pcs BSP 1/2 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk BSP 1/2 Kupplung mit ventil, 10 Wege					
MM T152.12-20 NGB 21  20 pcs NPT 1/2 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk NPT 1/2 Kupplung mit ventil, 10 Wege					
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle					
MM T152.12-20 FGB 13  20 pcs Ø13 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø13 Kupplung mit ventil, 10 Wege					
MM T152.12-20 FGB 16  20 pcs Ø16 Couplers with valve, 10 circuits 20 stk Ø16 Kupplung mit ventil, 10 Wege					
20 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 20 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T152.12-20		
Plate / Platte			10 ⇄ 10		
MK T152.12-20					
Mould Plate for 20 Unit Plugs, 10 Circuits Werkzeugseitige Platte für 20 Einheiten Nippel 10 Wege	Flow Diameter: 12 mm 20 Plugs, 10 circuits Nennweite: 12 mm Nippel: 20, 10 Wege				

T152.12M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige		MM T152.12	
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			
	MM T152.12 HGB 13 	Machine Side Flow Diameter: 12 mm Coupler for MMt152.12 Multi-coupling	
	Ø13 Coupler for Multi-coupling / Ø13 Coupler für Multikupplung		
MM T152.12 HGB 16 			
Ø16 Coupler for Multi-coupling / Ø16 Coupler für Multikupplung			
Female Thread / Innengewinde			
	MM T152.12 DGB 21 		Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung für MMt152.12 Multikupplung
	BSP 1/2 Coupler for Multi-coupling / BSP 1/2 Coupler für Multikupplung		
MM T152.12 DGB 21 			
NPT 1/2 Coupler for Multi-coupling / NPT 1/2 Coupler für Multikupplung			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
	MM T152.12 FGB 13 		
	Ø13 Coupler for Multi-coupling / Ø13 Coupler für Multikupplung		
MM T152.12 FGB 16 			
Ø16 Coupler for Multi-coupling / Ø16 Coupler für Multikupplung			
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige			
Plug with Female Thread / Nippel mit Innengewinde			
	MK T152.12 DUB 21 	Mould Side, Flow Diameter: 12mm Plug for MK T152.12 Multi-coupling	
	BSP 1/2 Plug for Multi-coupling / BSP 1/2 Nippel für Multikupplung		
MK T152.12 NUB 21 			
NPT 1/2 Plug for Multi-coupling / NPT 1/2 Nippel für Multikupplung			
Plug with Male Thread / Nippel mit Aussengewinde			
	MK T152.12 EUB 21 		Werkzeugseitige, Nennweite: 12 mm Nippel für MKT152.12 Multikupplung
	BSP 1/2 Plug for Multi-coupling / BSP 1/2 Nippel für Multikupplung		
Accessories / Zubehör			
T152.12			
Adapter Elbow with Standard Hose Tail / Adapter Winkel mit Standard - Schlauchtülle			
	T112 EB 21.13	Accessories for T152.12M Multi-coupling	
	Ø13 Standard Hose - BSP1/2 / Ø13 Standard - Schlauchtülle - BSP1/2		
T112 EB 21.16			
Ø16 Standard Hose - BSP1/2 / Ø16 Standard - Schlauchtülle - BSP1/2			
Adapter Elbow with Push Lock Hose Tail / Adapter Winkel mit Schnellsteck - Schlauchtülle			
	T112 EF 21.13		Zubehör für T152.12M Multikupplung
	Ø13 Push Lock Hose - BSP1/2 / Ø13 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP1/2		
T112 EF 21.16			
Ø16 Push Lock Hose - BSP1/2 / Ø16 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP1/2			
Extension with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Verlängerung			
	T112 EN 21		
	BSP 1/2 - BSP 1/2 Extension / BSP 1/2 - BSP 1/2 Verlängerung		
T112 NN 21			
BSP 1/2 - NPT 1/2 Extension / BSP 1/2 - NPT 1/2 Verlängerung			